

# Kia PV5

## Osobní verze

Ceník



Movement that inspires

# PV5 OSOBNÍ VERZE

Platnost ceníku od: 1.6.2025



## AKTUÁLNÍ AKCE

### NABÍDKA PBV\* se zvýhodněním 50 000 Kč vč. DPH.

#### TEPELNÉ ČERPADLO

Za 10 000 Kč vč. DPH

- sleva 15 000 Kč vč. DPH z původní ceny

#### DOBÍJENÍ

Dobíjecí kabel zdarma

- kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč vč. DPH

#### SERVIS

Na 3 roky zdarma

- V hodnotě 9 000 Kč vč. DPH
- Pravidelná údržba po dobu 3 let provozu vozidla
- Obsahuje jednu servisní prohlídku po 2 letech nebo 30 000 km

#### VOUCHER

V hodnotě 10 000 Kč vč. DPH

- Platí na veškeré originální příslušenství Kia a Kia Collection

Platnost od 21.5. do 31.10.2025

| SPECIFIKACE                                                              | CENÍKOVÁ CENA |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <strong>Essential</strong>                                               |               |
| Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW  | 969 980       |
| Synchronní AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol, 163 k / 120 kW | 1 069 980     |
| <strong>Plus</strong>                                                    |               |
| Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW  | 984 980       |
| Synchronní AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol, 163 k / 120 kW | 1 084 980     |
| <strong>Elite</strong>                                                   |               |
| Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW  | 1 044 980     |
| Synchronní AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol, 163 k / 120 kW | 1 144 980     |

\*Nabídka zahrnuje slevu 15 000 Kč vč. DPH na Tepelné čerpadlo, dobíjecí kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč vč. DPH., předplacený servis na 3 roky zdarma v hodnotě 9 000 Kč vč. DPH a voucher v hodnotě 10 000 Kč vč. DPH na originální příslušenství Kia a Kia Collection (neplatí pro montáž). Uvedená nabídka platí pro firmy a podnikatele i spotřebitele, pokud není s Kia Czech s.r.o. před uzavřením smluvního vztahu ujednáno jinak.

# PV5 OSOBNÍ VERZE

## Essential

### Hlavní prvky standardní výbavy:

- hlavní světlomety Full LED s auto. přepínáním dálkových světlometů
- vnější zpětná zrcátka vyhřívaná a ovládaná, leskle černá
- 16" ocelové disky s pneumatikami 215/65
- jednozónová automatická klimatizace
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- 12,9" multimediální systém Android Automotive s GPS navigací, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay
- pokročilý adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go
- látkové čalounění sedadel, výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
- 5 místné provedení interiéru (2+3)
- boční posuvné dveře na obou stranách (manuální)
- přední a zadní parkovací senzory
- 11 kW palubní dobíječka

## Plus

### Hlavní prvky standardní výbavy oproti Essential:

- bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)
- vyhřívání přední a zadní sedadla a volant
- zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)
- příprava pro V2G, V2H/B

## Elite

### Hlavní prvky standardní výbavy oproti Plus:

- vnější zpětná zrcátka - vyhřívání, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blíkači
- elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
- elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce
- systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R
- 360° monitorovací systém (SVM)
- kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)
- asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA (se zadními senzory)
- boční parkovací senzory

# PV5 OSOBNÍ VERZE

## STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

| Exteriér                                                                                                  | Essential                   | Plus                        | Elite                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Maska chladiče                                                                                            | v barvě karoserie           | v barvě karoserie           | v barvě karoserie           |
| Ochranné lemy blatníků a prahů                                                                            | matně černé                 | matně černé                 | matně černé                 |
| Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná                                                   | leskle černá                | leskle černá                |                             |
| Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikáči                  |                             |                             | leskle černá                |
| Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED             | •                           | •                           | •                           |
| Zadní světlomety LED                                                                                      | •                           | •                           | •                           |
| Zadní mlhové světlomety                                                                                   | •                           | •                           | •                           |
| Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)                                                                 | •                           | •                           | •                           |
| Akustická (laminovaná) přední boční skla                                                                  | •                           | •                           | •                           |
| Boční posuvné okno                                                                                        |                             | 10 000                      | 10 000                      |
| Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)                                    |                             | Paket Entry                 | Paket Entry                 |
| 16" ocelové disky s pneumatikami 215/65                                                                   | •                           | •                           | •                           |
| 16" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/65                                                             |                             | 10 000                      | 10 000                      |
| Dojezdová sada                                                                                            | •                           | •                           | •                           |
| Příprava pro tažné zařízení                                                                               | •                           | •                           | •                           |
| Boční posuvné dveře na obou stranách (manuální)                                                           | •                           | •                           | •                           |
| Boční posuvné dveře na obou stranách (elektrické)                                                         |                             | Paket Entry                 | Paket Entry                 |
| Interiér                                                                                                  | Essential                   | Plus                        | Elite                       |
| Jednozónová automatická klimatizace                                                                       | •                           | •                           | •                           |
| Elektrické ovládání předních oken                                                                         | •                           | •                           | •                           |
| Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko a centrální zamykání s dálkovým ovládním                  | •                           | •                           | •                           |
| Digital key - umožňuje zamknout a odemknout vozidlo                                                       |                             |                             | 10 000                      |
| 12,9" multimediální systém Android Automotive s GPS navigací,Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay | •                           | •                           | •                           |
| Digitální přístrojový štít se 7,5" displejem                                                              | •                           | •                           | •                           |
| Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)                                                                   |                             | •                           | •                           |
| Bluetooth handsfree                                                                                       | •                           | •                           | •                           |
| USB nabíječka                                                                                             | •                           | •                           | •                           |
| Ovládání audio systému na volantu                                                                         | •                           | •                           | •                           |
| Dešťový senzor                                                                                            | •                           | •                           | •                           |
| Čalounění sedadel - látka / umělá kůže                                                                    | •                           | •                           | •                           |
| Čalounění sedadel umělou kůží                                                                             |                             | 5 000                       | 5 000                       |
| Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce                                                           | •                           | •                           | •                           |
| Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce                                               |                             |                             | •                           |
| Loketní opěrka sedadla řidiče                                                                             | •                           | •                           | •                           |
| Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce                                                        |                             |                             | •                           |
| Vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant                                                        |                             | •                           | •                           |
| Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce                                                                  |                             |                             | 10 000                      |
| Umělou kůží potažený volant                                                                               | •                           | •                           | •                           |
| Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold                                                     | •                           | •                           | •                           |
| Volič jízdních režimů                                                                                     | •                           | •                           | •                           |
| Ovladače rekuperace pod volantem                                                                          | •                           | •                           | •                           |
| Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)                                                                    |                             | •                           | •                           |
| Třífázová palubní dobíječka, 11 kW                                                                        | •                           | •                           | •                           |
| Osvětlení prostoru kabiny                                                                                 | LED                         | LED                         | LED                         |
| Držák nápojů                                                                                              | •                           | •                           | •                           |
| Posuvné sluneční clony                                                                                    | •                           | •                           | •                           |
| Tepelné čerpadlo                                                                                          | <del>25 000</del><br>10 000 | <del>25 000</del><br>10 000 | <del>25 000</del><br>10 000 |
| Úložné prostory pod předními sedadly                                                                      | •                           | •                           | •                           |
| 5 místné provedení interiéru (2+3)                                                                        | •                           | •                           | •                           |

# PV5 OSOBNÍ VERZE

| Bezpečnost                                                                                                                  | Essential                   | Plus                        | Elite                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)                                                                         | •                           | •                           | •                           |
| Středový centrální airbag                                                                                                   | •                           | •                           | •                           |
| Boční a záclonové airbagy                                                                                                   | •                           | •                           | •                           |
| Antiblokovací systém ABS                                                                                                    | •                           | •                           | •                           |
| Elektronický stabilizační systém ESC                                                                                        | •                           | •                           | •                           |
| Rozdělovač brzdného tlaku EBD                                                                                               | •                           | •                           | •                           |
| Brzdový asistent BAS                                                                                                        | •                           | •                           | •                           |
| Systém kontroly trakce TCS                                                                                                  | •                           | •                           | •                           |
| Asistent pro sjíždění svahů DBC                                                                                             | •                           | •                           | •                           |
| Asistent pro rozjezd do kopce HAC                                                                                           | •                           | •                           | •                           |
| Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS                                                                                      | •                           | •                           | •                           |
| Indikace nezapnutých pásů                                                                                                   | •                           | •                           | •                           |
| IN KEY imobilizer                                                                                                           | •                           | •                           | •                           |
| SOS tlačítko pro systém eCall                                                                                               | •                           | •                           | •                           |
| Systém sledování únavy řidiče (DAW)                                                                                         | •                           | •                           | •                           |
| Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)                                                  | •                           | •                           | •                           |
| Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)                                                                                    | •                           | •                           | •                           |
| Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)                                                                               | •                           | •                           | •                           |
| Multikolizní brzdový asistent (MCBA)                                                                                        | •                           | •                           | •                           |
| Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)                                                                            | •                           | •                           | •                           |
| Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)                                                                            | •                           | •                           | •                           |
| Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista                                                           | •                           | •                           | •                           |
| Pokročilý adaptivní tempomat (SCC 2) + Stop&Go                                                                              | •                           | •                           | •                           |
| Asistent pro jízdu na dálnici HDA                                                                                           | •                           | •                           | •                           |
| Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R                                                |                             |                             | •                           |
| 360° monitorovací systém (SVM)                                                                                              |                             |                             | •                           |
| Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)                                                                              |                             |                             | •                           |
| Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA (se zadními senzory)                                                       |                             |                             | •                           |
| Zadní parkovací kamera                                                                                                      | •                           | •                           | •                           |
| Přední parkovací senzory                                                                                                    | •                           | •                           | •                           |
| Zadní parkovací senzory                                                                                                     | •                           | •                           | •                           |
| Boční parkovací senzory                                                                                                     |                             |                             | •                           |
| Výbava na přání                                                                                                             | Essential                   | Plus                        | Elite                       |
| Pastelový lak Modrá Frost                                                                                                   | 12 000                      | 12 000                      | 12 000                      |
| Metalický/perleťový lak                                                                                                     | 20 000                      | 20 000                      | 20 000                      |
| Tepelné čerpadlo                                                                                                            | <del>25 000</del><br>10 000 | <del>25 000</del><br>10 000 | <del>25 000</del><br>10 000 |
| Boční posuvné okno                                                                                                          |                             | 10 000                      | 10 000                      |
| 16" hliníkové disky kol s pneumatikami 205/65 (pouze v kombinaci s Bočním posuvným oknem)                                   |                             | 10 000                      | 10 000                      |
| Digital key - umožňuje zamknout a odemknout vozidlo (pouze v kombinaci s 16" hliníkovými disky)                             |                             |                             | 10 000                      |
| Ventilovaná přední sedadla (pouze v kombinaci s čalouněním v umělé kůži)                                                    |                             |                             | 10 000                      |
| Čalounění umělou kůží (pouze v kombinaci s 16" hliníkovými disky)                                                           |                             | 5 000                       |                             |
| Čalounění umělou kůží (pouze s Paketem Entry)                                                                               |                             |                             | 5 000                       |
| Čalounění umělou kůží - zelený interiér (pouze s Paketem Seat)                                                              |                             |                             | 0                           |
| Paket Entry (elektricky ovládané zadní víko a boční posuvné dveře) - pouze v kombinaci s čalouněním umělou kůží             |                             | 30 000                      |                             |
| Paket Entry (elektricky ovládané zadní víko a boční posuvné dveře, Digital Key) - pouze v kombinaci s 16" hliníkovými disky |                             |                             | 30 000                      |

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádající u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 8 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 160 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/> Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhým pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

# PV5 OSOBNÍ VERZE

## Laky karoserie



Bílá Clear (UD)  
bez příplatku



Peleťově černá  
Aurora (ABP)



Perleťová bílá  
Snow (SWP)



Šedá Steel (KLG)



Zelená Mint (SML)



Zelená Cityscape (CGE)



Modrá Frost (EBB)  
Pastelová



Červená Runway  
(CR5)



Šedá Lakehouse  
(LHG)

Zcela Nová PV5 - technické informace

| Střední dojezd                                                             |                                                                                                               | Prodloužený dojezd           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| PŘEVODOVKA                                                                 |                                                                                                               |                              |
| Převodovka                                                                 | Stálý redukční převod                                                                                         | Stálý redukční převod        |
| Pohon                                                                      | 4x2                                                                                                           | 4x2                          |
| MOTOR                                                                      |                                                                                                               |                              |
| Typ motoru                                                                 | Synchronní AC elektromotor                                                                                    | Synchronní AC elektromotor   |
| Maximální špičkový výkon (kW / k)                                          | 89,4 / 120                                                                                                    | 120 / 163                    |
| Maximální 30-minutový výkon (kW / k)                                       | N/A / N/A                                                                                                     | N/A / N/A                    |
| Max. točivý moment (Nm)                                                    | 250                                                                                                           | 250                          |
| MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA                                            |                                                                                                               |                              |
| Maximální rychlost (km / hod.)                                             | 135                                                                                                           | 135                          |
| Zrychlení 0-100 km / h (s)                                                 | 12,8                                                                                                          | 10,7                         |
| Komb. spotřeba (Wh / km)                                                   | N/A (16")                                                                                                     | N/A (16")                    |
| Dojezd kombinovaný (km)                                                    | 288 (16")                                                                                                     | 400 (16")                    |
| Dojezd v městském režimu (km)                                              | N/A (16")                                                                                                     | N/A (16")                    |
| Nouzové dobíjení z běžné domácí zásuvky 230V                               | Z 10% na 100% kapacity N/A                                                                                    | Z 10% na 100% kapacity N/A   |
| Doba dobíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW, 230V 16A) | Z 10% na 100% kapacity N/A                                                                                    | Z 10% na 100% kapacity N/A   |
| Stejnoseměrná 50 kW dobíječka CCS                                          | Z 10% na 100% kapacity N/A                                                                                    | Z 10% na 100% kapacity N/A   |
| Stejnoseměrná 350 kW rychlodobíjecí staniceCCS                             | Z 10% na 80% kapacity 30 min                                                                                  | Z 10% na 80% kapacity 30 min |
| Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)                    | 0                                                                                                             | 0                            |
| Kapacita akumulátorů (NCM, CTP)                                            | 51,5 kWh / N/A Ah (N/AV)                                                                                      | 71.2 kWh / N/A Ah (N/AV)     |
| Typ akumulátoru                                                            | Lithium-ion                                                                                                   | Lithium-ion                  |
| Hlučnost jedoucího vozu (dB)                                               | N/A                                                                                                           |                              |
| VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU                                               |                                                                                                               |                              |
| ROZMĚRY (v mm)                                                             |                                                                                                               |                              |
| Délka / Šířka / Výška (mm)                                                 | 4 695 / 1 895 / 1 899                                                                                         |                              |
| Rozvor náprav (mm)                                                         | 2 995                                                                                                         |                              |
| Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)                                            | N/A                                                                                                           |                              |
| Přední / zadní převis (mm)                                                 | 770 / 930                                                                                                     |                              |
| Minimální světlá výška (mm)                                                | N/A                                                                                                           |                              |
| Poloměr otáčení (m)                                                        | N/A                                                                                                           |                              |
| Objem zavazadlového prostoru VDA (l)                                       | 1 320 / 2 300                                                                                                 |                              |
| Zavazadlový prostor (délka/šířka/výška) - po roletku zav. prostoru (mm)    | 1 311 / 1 300 - 1 524 / 767                                                                                   |                              |
| ROZMĚRY interiéru (v mm)                                                   |                                                                                                               |                              |
| Prostor pro nohy (1. / 2. / 3. řada)                                       | 1 041 / 995 / 1 000                                                                                           |                              |
| Prostor pro hlavu (1. / 2. / 3. řada)                                      | 1 020 / 1 076 / 1 045                                                                                         |                              |
| Šířka v oblasti ramen (1. / 2. / 3. řada)                                  | 1 732 / 1 617 / 1 590                                                                                         |                              |
| HMOTNOST (v kg)                                                            |                                                                                                               |                              |
| Provozní hmotnost minimální / maximální                                    | 2 600 - 2 700                                                                                                 | 2 600 - 2 700                |
| Největší technicky přípustná hmotnost vozidla                              | N/A                                                                                                           | N/A                          |
| Užitečná hmotnost                                                          | N/A                                                                                                           | N/A                          |
| Max. hmotnost brzděného přívěsu                                            | N/A                                                                                                           | N/A                          |
| Max. hmotnost nebrzděného přívěsu                                          | N/A                                                                                                           | N/A                          |
| PODVOZEK                                                                   |                                                                                                               |                              |
|                                                                            | Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem |                              |
|                                                                            | Vzadu tuhá náprava se zkrutnou příčkou, plynokapalinovými tlumiči                                             |                              |
| ŘÍZENÍ                                                                     | Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem                                                                    |                              |
| BRZDY                                                                      | Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované    |                              |
| PNEUMATIKY                                                                 | 215 / 65 R16                                                                                                  |                              |



- Objem nákladového prostoru dle metodiky VDA
- Výše uvedené údaje jsou předběžné a mohou se po finální homologaci změnit
- NCM - Nikl Kobalt Mangan
- CTP - Cell to Pack - vnitřní struktura trakčního akumulátoru
- 21/5/2025