

Kia EV5

Ceník



Movement that inspires

ZCELA NOVÁ EV5 MY26

Platnost ceníku od: 1. 12. - 31. 12. 2025



AKTUÁLNÍ AKCE



LAUNCH EDITION

Akční výbava s ventilovaným předními sedadly, tepelným čerpadlem a technologií V2X.



Type 2

DOBÍJECÍ KABEL

Dobíjecí kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč s DPH zdarma.



FINANCOVÁNÍ

3,69%

Využijte financování Kia Select s úrokem již od 3,69% p. a.



AKTUALIZACE MAPOVÝCH PODKLADŮ

Po dobu 7 let zdarma aktualizace navigačního systému vč. mapových podkladů.



Výkupní bonus

Při prodeji vašeho stávajícího vozidla bonus **20 000 Kč.**



7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE

CENÍKOVÁ CENA

Air

Synchronní AC elektromotor, 81,4 kWh, pohon předních kol, 217 k / 160 kW

1 094 980

LAUNCH EDITION

Synchronní AC elektromotor, 81,4 kWh, pohon předních kol, 217 k / 160 kW

1 184 980

GT-Line

Synchronní AC elektromotor, 81,4 kWh, pohon předních kol, 217 k / 160 kW

1 284 980

ZCELA NOVÁ EV5 MY26

Air

Hlavní prvky standardní výbavy:

- hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED
- vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikáči
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- 18" hliníkové disky kol s pneumatikami 235/60
- dvouzónová automatická klimatizace
- 12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connect, DAB, Apple CarPlay a Android Auto
- přední a zadní parkovací senzory, sledování mrtvého úhlu BCA, HDA II
- látkové čalounění sedadel



Ilustrační fotografie.

LAUNCH EDITION

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Air:

- inovativní výsuvné kliky dveří automatické
- elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)
- bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)
- ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce
- čalounění sedadel v umělé BIO kůži
- vyhřívaná přední a zadní sedadla a volant
- elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)
- tepelné čerpadlo a V2X technologie (V2L, V2G, V2H)



Ilustrační fotografie.

GT-Line

Hlavní prvky standardní výbavy oproti LAUNCH EDITION:

- 19" hliníkové disky kol s pneumatikami 235/55
- hlavní světlomety Full LED s funkcí dynamického přivítání + denní svícení LED
- Harman Kardon premiová soustava (8 reproduktorů, externí zesilovač)
- prémiová relaxační přední sedadla
- sedadlo řidiče s masážní funkcí
- ambientní osvětlení interiéru



Ilustrační fotografie.

EV5 MY26

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Air	LAUNCH EDITION	GT-Line
Maska chladiče	v barvě karoserie	v barvě karoserie	v barvě karoserie
Ochranné lemy blatníků a prahů	černé	černé	černé
Inovativní výsuvné kliky dveří	manuální	automatické	automatické
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikáči	v barvě karoserie	v barvě karoserie	v barvě karoserie
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED	•	•	
Hlavní světlomety Full LED s funkcí dynamického přivítání + denní svícení LED			•
Zadní světlomety Full LED	•	•	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•	•	•
Akustická (laminovaná) přední boční skla	•	•	•
Akustické čelní sklo	•	•	•
Solární čelní a přední boční skla		•	•
Zatmavená skla zadních a pátých dveří	Paket Heat	•	•
Podélné střešní ližiny	•	•	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)		•	•
18" hliníkové disky kol s pneumatikami 235/60	A-Type	A-Type	
19" hliníkové disky kol s pneumatikami 235/55			B-Type
Dojezdová sada	•	•	•
Příprava pro tažné zařízení	•	•	•
Interiér	Air	LAUNCH EDITION	GT-Line
Dvouzónová automatická klimatizace	•	•	•
Zadní výdechy ventilace ze středového tunelu	•	•	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko a centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	•	•
Digital key - umožňuje zamknout, odemknout a nastartovat vozidlo			Paket Tech
Čtečka na otisk prstů - pro přepínání uživatelských profilů a startování			Paket Tech
12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•	•	•
5" displej na ovládání klimatizace	•	•	•
Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem	•	•	•
Head-up displej			Paket Tech
Harman Kardon premiumová soustava (8 reproduktorů, externí zesilovač)			•
Bluetooth handsfree	•	•	•
USB nabíjecí porty, 2x v palubní desce, 1x v sedadle řidiče, 1x v sedadle spolujezdce	•	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•	•
Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor	•	•	•
Čalounění sedadel	Látka	Umělá BIO kůže	Umělá BIO kůže
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•	•	•
Vyhřívaná přední sedadla a volant	Paket Heat		
Vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant		•	•
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce		•	•
Premiová relaxační přední sedadla			•
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)		•	•
Sedadlo řidiče s masážní funkcí			•
Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce		•	•
Umělou kůží potažený volant	BIO	BIO	Sportovní v BIO kůži
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•	•
Volič jízdních režimů	•	•	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•	•	•
Průvlak na lyže	•	•	•
Dvojitá podlaha zavazadelníku	•	•	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)		•	•
V2X (V2L, V2G, V2H/B)		•	•
Třířázová palubní dobíječka, 11 kW	•	•	•
Hliníkové pedály			•
Ambientní osvětlení interiéru			•
Držák nápojů	•	•	•
Tepelné čerpadlo	Heat paket	•	•
Loketní opěrka předních sedadel s úložnou schránkou	•	•	•

EV5 MY26

Bezpečnost	Air	LAUNCH EDITION	GT-Line
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•
Středový centrální airbag	•	•	•
Boční a záclonové airbagy	•	•	•
Antiblokovací systém ABS	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•	•
Asistent pro sjíždění svahů DBC	•	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•	•
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS	•	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•	•
Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)	•	•	•
Ukotvení dětské sedačky ISOFIX na krajních sedadlech 2. řady	•	•	•
IN KEY imobilizer	•	•	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•
Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)	•	•	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•	•	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•	•
Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou FCA-JX II	•	•	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC 2) + Stop&Go	•	•	•
Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu HDA II	•	•	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R	•	•	•
360° monitorovací systém (SVM)			Paket EvoPark
Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)			Paket EvoPark
Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním (RSPA II)			Paket EvoPark
Asistent pro zabránění kolizím při parkování (PCA) se zadními, předními, bočními senzory			Paket EvoPark
Zadní parkovací kamera	•	•	•
Přední parkovací senzory	•	•	•
Zadní parkovací senzory	•	•	•
Boční parkovací senzory			Paket EvoPark
Výbava na přání	Air	LAUNCH EDITION	GT-Line
Metalický/perleťový lak	20 000	20 000	20 000
Matný lak		40 000	40 000
Panoramatické střešní okno, LED bodové osvětlení interiéru			35 000
Paket Tech (Head-up displej, Digital Key 2.0, čtečka otisků prstů)			30 000
Paket EvoPark (360° monitorovací systém (SVM), Asistent pro zabránění kolizím při parkování (PCA), Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM), Boční parkovací senzory, Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA 2)			25 000
Paket Heat (tepelné čerpadlo, vyhřívaná přední sedadla a volant, Zatmavená skla zadních a pátých dveří)	35 000		

ZCELA NOVÁ EV5 MY26

Barvy karoserie



Modrá Frost (EBB)
Pastelová - bez příplatku



Modrá Dark Ocean (BU3)
perleťová



Zelená Iceberg (IEG)
perleťová metalíza



Červená Magma (OVR)
perleťová



Černá Fusion (FSB)
perleťová metalíza



Šedá Gravity (KDG)
perleťová metalíza



Bílá Snow (SWP)
perleťová



Stříbrná Ivory (ISG)
perleťová



Zelená Iceberg (IEB)
matná

Disky



18" slitinový disk s pneumatikami
235/60 R18 (A-Type)

Air / Launch Edition



19" slitinový disk s pneumatikami
235/55 R19 (B-Type)

GT-Line

Kia Motivy Displeje

Vylepšete* si displej svého vozu Kia motivem



NATIONAL
GEOGRAPHIC



v rámci placené služby Kia Upgrades.



Více informací níže načtením QR kódu nebo kliknutím.



*možné pouze s 12,3" digitálním přístrojovým panelem



Kia App

Jedna aplikace pro každodenní správu vašeho vozu Kia.



Stáhnout v
Apple Store



Download on the
App Store

Stáhnout v
Google Play




GET IT ON
Google Play

Zcela Nová EV5 - technické informace

	Prodloužený dojezd
PŘEVODOVKA	
Převodovka	Stálý redukční převod
Pohon	4x2
MOTOR	
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor
Maximální špičkový výkon (kW / k)	160 / 217
Max. točivý moment (Nm)	295
MAX. RYCHLOST, SPOTŘEBA, DOBIJENÍ A AKUMULÁTOR	
Maximální rychlost (km / hod.)	165
Zrychlení 0-100 km / h (s)	8.4
Komb. spotřeba (Wh / km)	169 (18") / 171 (19") / 178 (GT-Line, 19")
Dojezd kombinovaný (km)	530 (18") / 520 (19") / 505 (GT-Line, 19")
Dojezd v městském režimu (km)	N/A
Nouzové nabíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 10% na 100% kapacity 32 h 05 min
Doba nabíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW, 230V 16A)	Z 10% na 100% kapacity 7 h 20 min
Stejnoseměrná 50 kW nabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 70 min
Stejnoseměrná 350 kW rychlonabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 30 min
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	0
Kapacita akumulátorů (kWh/Ah/V)	81.4 / 403 / 202.1
Typ akumulátoru, hmotnost akumulátoru (kg)	Lithium-ion, NCM / 482.7
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	68
HMOTNOST (v kg)	
Provozní hmotnost min / max (bez hmot. řidiče 75 kg)	1 994 - 2 085 (Air) / 2 019 - 2 094 (Launch Edition) / 2 017 - 2 091 (GT-Line)
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2 580
Užitečná hmotnost	586 - 486 (dle verze)
Max. hmotnost brzděného přívěsu	1 200
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	750 kg
VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU	
ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 610 / 1 875 / 1 675 (1 680 se střešními ližinami)
Rozvor náprav (mm)	2 750
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 614 / 1 615 (1 609 / 1 610 - GT-Line)
Přední / zadní převis (mm)	910 / 950
Minimální světlá výška (mm)	167
Poloměr otáčení (m)	5.86
Objem zav. prostoru min / max VDA (přední + zadní)	44 / 566 / 1 650
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Vzadu náprava typu Multi Link 5-ti prvková
BRZDY	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
PNEUMATIKY	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední kotouče ventilované i zadní kotoučové plně
	235 / 60 R18, 235 / 55 R19



- Objem zavazadelníku s mezípodlahou dle VDA
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění
1/10/2025



Standardní provedení

