

Kia EV9 GT

Ceník



Movement that inspires

EV9 GT MY26

Platnost ceníku od: 1. 3. 2026 - 31. 3. 2026



AKTUÁLNÍ AKCE



IMPOZANTNÍ VÝKON

Až 374 kW a 740 Nm. Zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,6 s. Maximální rychlost až 220 km/h.



NOVÁ DIGITÁLNÍ SVĚTELNÁ MASKA

Využití technologie Small Cube Projection pro přesné řízení rozptylu světla. Až 5 světelných režimů.



Type 2

DOBÍJECÍ KABEL

Dobíjecí kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč s DPH zdarma a bonus 5 750 Kč na dobíjení.



FINANCOVÁNÍ 3,69%

Využijte financování Kia Select s úrokem již od 3,69% p. a.



7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.



SERVIS NA 3 ROKY

Obsahuje servis na 3 roky zdarma, VIP Asistenci a servisní prohlídku.

SPECIFIKACE

CENÍKOVÁ CENA

GT

Prodloužený dojezd, 99,8 kWh, pohon všech kol, 374 kW / 508 k

2 324 980

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro firmy a podnikatele. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

Bonus: 5,750 Kč vč. DPH na dobíjení ve službě Kia Charge pro vozidla s uzavřenou kupní smlouvou na vozidlo od 1.9.2025.

Tento je poskytnut individuální kódem, uplatnitelným po registraci do služby Kia Charge. Je poskytnut jednorázově, a jeho vyčerpání je možné do 6 měsíců od uplatnění, a lze ho uplatnit do 31.1.2026. Nevýčerpané prostředky se nepřevádějí a není možná jejich kompenzace, stejně tak i v případě zrušení registrace v Kia Charge. Bonus může být poskytnut pouze zákazníkům kategorie Privat a SME (interně Bronze), na nová vozidla zakoupená v síti autorizovaných prodejců Kia na území ČR Spol. Kia Czech s.r.o. a poskytovatel Digital Charging Solutions GmbH si vyhrazují právo bonus neposkytnout.



v

PEMM Brno, spol. s r.o.

autorizovaný prodejce KIA
Jihlavská 27, 625 00 Brno - Bohunice
Tel.: 547 423 800
www.pemm.cz



EV9 GT MY26

GT

Hlavní prvky standardní výbavy:

- 21" hliníkové disky kol s pneumatikami 285/45, GT design
- GT Body Kit
- samosvorný diferenciál eLSD
- elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení (ECS)
- anatomicky tvarovaná přední sportovní sedadla
- sportovní GT volant - 3 ramenný
- hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED, zadní LED světlomety
- vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s blikáči
- akustická (laminovaná) přední a zadní boční skla
- 12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay
- třízónová automatická klimatizace
- Digital key - umožňuje zamknout a odemknout vozidlo
- čtečka na otisk prstů - pro přepínání uživatelských profilů
- přední, boční a zadní parkovací senzory
- vyhřívaná a ventilovaná sedadla v první a druhé řadě sedadel
- samočinné udržování světlé výšky na zadní nápravě



EV9 GT MY26

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	GT
Digitální přední maska	•
Inovativní výsuvné kliky dveří elektrické	•
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s blikáči	leskle černá
Adaptivní Dual - LED přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED	•
Dynamické uvítací osvětlení (přední + zadní)	•
Zadní světlomety LED	•
Solární skla a akustické čelní sklo	•
Zatmavená skla zadních a pátých dveří	•
Podélné střešní ližiny	černé
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)	•
Samočinné udržování světlé výšky	•
Dojezdová sada	•
Elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení (ECS)	•
Příprava pro tažné zařízení	•
21" hliníkové disky kol s pneumatikami 285/45	•
Ochranné lemy blatníků a prahů	leskle černé
Přední zavazadlový prostor	•
Samosvorný diferenciál eLSD	•
Interiér	GT
Třízónová automatická klimatizace	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•
Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko a centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•
Digital key - umožňuje zamknout, odemknout a nastartovat vozidlo	•
Čtečka na otisk prstů - pro přepínání uživatelských profilů a startování	•
Prémiový Sound system Meridian (14 reproduktorů, Meridian Sound Quality Correction, Meridian Surround Music)	•
12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•
5" displej na ovládání klimatizace	•
Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem	•
Head-up displej	•
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)	•
Bluetooth handsfree	•
USB nabíjecí porty, 2x v palubní desce, 1x v sedadle řidiče, 1x v sedadle spolujezdce	•
Ovládání audio systému na volantu	•
Elektrochromatické digitální zpětné zrcátko + dešťový senzor	•
Elektrická zásuvka ve středové konzoli	•
7místné provedení (uspořádání sedadel 2 + 3 + 2)	•
Čalounění stropu	semiš
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•
Sedadlo řidiče s pamětí	•
Prémiová relaxační přední sedadla	•
Anatomicky tvarovaná přední sportovní sedadla	semiš
Sedadlo řidiče s masážní funkcí	•
Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce	•
Druhá a třetí řada sedadel posuvná a sklopná	elektricky
Prémiové boční loketní opěrky s držáky na nápoje a USB-C portem ve třetí řadě sedadel	•
Loketní opěrka předních sedadel	•
Vyhřívaná a ventilovaná sedadla s nastavitelnou intenzitou, vyhřívání volant	+ zadní
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•
Volič jízdních režimů	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•
4ramenný volant s elektricky ovládaným nastavitelným sloupkem řízení	•
Síť zavazadlového prostoru	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)	•
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW	•
Hliníkové pedály	•
Roletky v zadních oknech	•
Ambientní osvětlení interiéru	•
Tepelné čerpadlo	•
OTA (Over the Air) aktualizace	•

EV9 GT MY26

Bezpečnost	GT
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•
Středový centrální airbag	•
Boční a záclonové airbagy	•
Antiblokovací systém ABS	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•
Brzdový asistent BAS	•
Systém kontroly trakce TCS	•
Asistent pro sjíždění svahů DBC	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•
Asistent stability přívěsu TSA	•
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS	•
Indikace nezapnutých pásů	•
Kotoučové brzdy na všech kolech	•
IN KEY imobilizer	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•
Systém ISOFIX pro vnější sedadla ve druhé řadě a obě zadní sedadla	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•
Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista	•
Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou FCA-JX II	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go	•
Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu HDA II	•
Asistent pro bezpečné vystupování SEA	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R	•
360° monitorovací systém (SVM)	•
Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)	•
Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním (RSPA II)	•
Asistent pro zabránění kolizím při parkování (PCA) se zadními, předními, bočními senzory	•
Přední + boční + zadní parkovací senzory	•
Výbava na přání	GT
Metalický/perleťový lak	30 000
Matný lak	45 000
Panoramatické střešní okno	35 000
Digitální zpětná zrcátka	35 000
6místné provedení - 2 relaxační sedadla ve druhé řadě (rozložení sedadel 2+2+2), prostorná výsuvná odkládací přihrádka vč. odkládací plochy/stolku ze středové konzole	18 000

EV9 GT MY26

Barvy karoserie



Perleťová Bílá Snow (SWP)



Perleťová Černá Aurora (ABP)



Červená Flare (C7R)



Šedá Pebble (DFG)



Stříbrná Ivory - lesklá (ISG)



Modrá Ocean - lesklá (OBG)



Šedá Panthera Metal - lesklá (P2M)

Disky kol



21" hliníkové disky kol s pneumatikami 285/45 R21

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>. Vysokonapětové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 8 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 160 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapětové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhým pohonem HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>.

Bezplatný servis obsahuje jednu servisní prohlídku po 2 letech provozu nebo ujetých 30 000 km. Detailní informace naleznete u vašeho prodejce vozů Kia.

EV9 GT MY26

Provedení interiéru



- sportovní anatomická přední sedadla
- čalounění v kombinaci semiš a veganská kůže



- upravený vzhled 12,3" LCD displeje s GT režimem



- tlačítko pro aktivaci GT módu

EV9 GT - technické informace

	Prodloužený dojezd
PŘEVODOVKA	
Převodovka	Stálý redukční převod
Pohon	4x4
MOTOR	
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor
Maximální špičkový výkon (kW / k)	374 / 508
Max. točivý moment (Nm)	740
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	
Maximální rychlost (km / hod.)	220
Zrychlení 0-100 km / h (s)	4.6
Komb. spotřeba (Wh / km)	217
Dojezd kombinovaný (km)	510
Dojezd v městském režimu (km)	657
Nouzové nabíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 10% na 100% kapacity 40 h 35 min
Doba nabíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW)	Z 10% na 100% kapacity 9 h 5 min
Stejnoseměrná 50 kW nabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 83 min
Stejnoseměrná 350 kW rychlonabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 24 min
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	0
Kapacita akumulátorů	99.8 kWh / N/A Ah (552V)
Typ akumulátoru	Lithium-ion
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	66
HMOTNOST (v kg)	
Provozní hmotnost min / max (bez hmot. řidiče 75 kg) - 6 m	2 569 - 2 674
Provozní hmotnost min / max (bez hmot. řidiče 75 kg) - 7 m	2 585 - 2 648
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	3 240 (3 190 - 6 místné)
Užitečná hmotnost	655 - 592 (621 - 516 - 6 místné)
Max. hmotnost brzděného přívěsu	750 kg
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	2 500 kg
VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU	
ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	5 015 / 1 980 / 1 755
Rozvor náprav (mm)	3 100
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 692 / 1 703
Přední / zadní převis (mm)	875 / 1 040
Minimální světlá výška (mm)	N/A
Poloměr otáčení (m)	N/A
Objem zav. prostoru min / max VDA (přední + zadní)	N/A
PODVOZEK	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem. Vzadu náprava typu Multi Link 5-ti prvková.
	Vzadu náprava typu Multi Link 5-ti prvková
ŘÍZENÍ	
	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	
	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované
PNEUMATIKY	
	285 / 45 R21



- Objem zavazadelníku s mezipodlahou dle VDA
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

1/9/2025