

Kia EV5

Ceník



Movement that inspires

ZCELA NOVÁ EV5 MY26

Platnost ceníku od: 1. 6. 2026 - 30. 6. 2026



AKTUÁLNÍ AKCE



VÝKUPNÍ BONUS

Při prodeji vašeho stávajícího vozidla bonus 20 000 Kč.



Type 2

DOBÍJECÍ KABEL

Dobíjecí kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč s DPH zdarma.



Pohon 4x4

Nově ve verzi 4x4 a výkonem 195 kW a 385 Nm.



LAUNCH EDITION

Akční výbava s ventilovanými předními sedadly, tepelným čerpadlem a technologií V2X.



ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY

Tovární záruka na akumulátory 8 let nebo 160 000 km.



7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA	VÝKUPNÍ BONUS	AKČNÍ CENA vč. výkupního bonusu
Air			
Synchronní AC elektromotor, 81,4 kWh, pohon předních kol. 217 k / 160 kW	1 094 980	20 000	1 074 980
Launch Edition			
Synchronní AC elektromotor, 81,4 kWh, pohon předních kol. 217 k / 160 kW	1 184 980	20 000	1 164 980
Synchronní AC elektromotor, 81,4 kWh, pohon všech kol. 265 k / 195 kW	1 284 980	20 000	1 264 980
GT-Line			
Synchronní AC elektromotor, 81,4 kWh, pohon předních kol. 217 k / 160 kW	1 284 980	20 000	1 264 980
Synchronní AC elektromotor, 81,4 kWh, pohon všech kol. 265 k / 195 kW	1 384 980	20 000	1 364 980



VÁŠ

PEMM Brno, spol. s r.o.

autorizovaný prodejce KIA
Jihlavská 27, 625 00 Brno - Bohunice

Tel.: 547 423 800

www.pemm.cz



ZCELA NOVÁ EV5 MY26

Air

Hlavní prvky standardní výbavy:

- hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED
- vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikači
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- 18" hliníkové disky kol s pneumatikami 235/60
- dvouzónová automatická klimatizace
- 12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connect, DAB, Apple CarPlay a Android Auto
- přední a zadní parkovací senzory, sledování mrtvého úhlu BCA, HDA II
- látkové čalounění sedadel



Ilustrační fotografie.

LAUNCH EDITION

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Air:

- třízónová automatická klimatizace
- inovativní výsuvné kliky dveří automatické
- elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)
- bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)
- ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce
- čalounění sedadel v umělé BIO kůži
- vyhřívaná přední a zadní sedadla a volant
- elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)
- tepelné čerpadlo a V2X technologie (V2L, V2G, V2H)



Ilustrační fotografie.

GT-Line

Hlavní prvky standardní výbavy oproti LAUNCH EDITION:

- 19" hliníkové disky kol s pneumatikami 235/55
- hlavní světlomety Full LED s funkcí dynamického přivítání + denní svícení LED
- Harman Kardon premiová soustava (8 reproduktorů, externí zesilovač)
- prémiová relaxační přední sedadla
- sedadlo řidiče s masážní funkcí
- ambientní osvětlení interiéru



Ilustrační fotografie.



VÁ

PEMM Brno, spol. s r.o.

autorizovaný prodejce KIA

Jihlavská 27, 625 00 Brno - Bohunice

Tel.: 547 423 800

www.pemm.cz



EV5 MY26

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Air	LAUNCH EDITION	GT-Line
Maska chladiče	v barvě karoserie	v barvě karoserie	v barvě karoserie
Ochranné lemy blatníků a prahů	černé	černé	černé
Inovativní výsuvné kliky dveří	manuální	automatické	automatické
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikáči	v barvě karoserie	v barvě karoserie	v barvě karoserie
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED	•	•	
Hlavní světlomety Full LED s funkcí dynamického přivítání + denní svícení LED			•
Zadní světlomety Full LED	•	•	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•	•	•
Akustická (laminovaná) přední boční skla	•	•	•
Akustické čelní sklo	•	•	•
Solární čelní a přední boční skla		•	•
Zatmavená skla zadních a pátých dveří	Paket Heat	•	•
Podélné střešní ližiny	•	•	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)		•	•
18" hliníkové disky kol s pneumatikami 235/60	A-Type	A-Type	
19" hliníkové disky kol s pneumatikami 235/55			B-Type
Dojezdová sada	•	•	•
Příprava pro tažné zařízení	•	•	•
Interiér	Air	Launch Edition	GT-Line
Dvouzónová automatická klimatizace	•		
Třízónová automatická klimatizace		•	•
Zadní výdechy ventilace ze středového tunelu	•	•	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•	s jednotyčkovým ovládáním	s jednotyčkovým ovládáním
Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítka a centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	•	•
Digital key - umožňuje zamknout, odemknout a nastartovat vozidlo			Paket Tech
Čtečka na otisk prstů - pro přepínání uživatelských profilů a startování			Paket Tech
12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•	•	•
5" displej na ovládání klimatizace	•	•	•
Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem	•	•	•
Head-up displej			Paket Tech
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)		•	•
Harman Kardon premiumová soustava (8 reproduktorů, externí zesilovač)			•
Bluetooth handsfree	•	•	•
USB nabíjecí porty, 2x v palubní desce, 1x v sedadle řidiče, 1x v sedadle spolujezdce	•	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•	•
Elektrochromatické zpětná zrcátka + dešťový senzor	•	•	•
Čalounění sedadel	Látka	Umělá BIO kůže	Umělá BIO kůže
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•	•	•
Vyhřívaná přední sedadla a volant	Paket Heat		
Vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant		•	•
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce		•	•
Premiová relaxační přední sedadla			•
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)		•	•
Sedadlo řidiče s masážní funkcí			•
Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce		•	•
Umělou kůží potažený volant	BIO	BIO	Sportovní v BIO kůži
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•	•
Volič jízdních režimů	•	•	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•	•	•
Průvlak na lyže	•	•	•
Dvojitá podlaha zavazadelníku	•	•	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)		•	•
V2X (V2L, V2G, V2H/B)		•	•
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW	•	•	•
Hliníkové pedály			•
Ambientní osvětlení interiéru			•
Držák nápojů	•	•	•
Tepelné čerpadlo	Heat paket	•	•
Loketní opěrka předních sedadel s úložnou schránkou	•	•	•

EV5 MY26

Bezpečnost	Air	LAUNCH EDITION	GT-Line
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•
Středový centrální airbag	•	•	•
Boční a záclonové airbagy	•	•	•
Antiblokovací systém ABS	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•	•
Asistent pro sjíždění svahů DBC	•	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•	•
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS	•	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•	•
Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)	•	•	•
Ukotvení dětské sedačky ISOFIX na krajních sedadlech 2. řady	•	•	•
IN KEY imobilizer	•	•	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•
Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)	•	•	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•	•	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•	•
Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou FCA-JX II	•	•	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC 2) + Stop&Go	•	•	•
Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu HDA II	•	•	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R	•	•	•
360° monitorovací systém (SVM)			Paket EvoPark
Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)			Paket EvoPark
Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním (RSPA II)			Paket EvoPark
Asistent pro zabránění kolizím při parkování (PCA) se zadními, předními, bočními senzory			Paket EvoPark
Zadní parkovací kamera	•	•	•
Přední parkovací senzory	•	•	•
Zadní parkovací senzory	•	•	•
Boční parkovací senzory			Paket EvoPark
Výbava na přání	Air	LAUNCH EDITION	GT-Line
Metalický/perleťový lak	20 000	20 000	20 000
Dvoubarevný lak (není možné s panoramatickým střešním oknem)			25 000
Matný lak		45 000	45 000
Panoramatické střešní okno, LED bodové osvětlení interiéru (není možné s dvoubarevným lakem)			35 000
Paket EvoPark (360° monitorovací systém (SVM), Asistent pro zabránění kolizím při parkování (PCA), Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM), Boční parkovací senzory, Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA 2)			25 000
Paket Heat (tepelné čerpadlo, vyhřívání přední sedadla a volant, Zatmavená skla zadních a pátých dveří)	35 000		
Paket Tech (Head-up displej, Digital Key 2.0, čtečka otisků prstů)			30 000

ZCELA NOVÁ EV5 MY26

Barvy karoserie



Modrá Frost (EBB)
Pastelová - bez příplatku



Modrá Dark Ocean (BU3)
perleťová



Zelená Iceberg (IEG)
perleťová metalíza



Červená Magma (OVR)
perleťová



Černá Fusion (FSB)
perleťová metalíza



Šedá Gravity (KDG)
perleťová metalíza



Bílá Snow (SWP)
perleťová



Stříbrná Ivory (ISG)
perleťová



Zelená Iceberg (IEB)
matná

Barvy karoserie - dvoubarevné provedení - ilustrační fotografie



Bílá Snow / Černá Fusion (CAS)



Modrá Frost / Černá Fusion (CBC)



Stříbrná Ivory / Černá Fusion
(CAG)



Zelená Iceberg / Černá Fusion
(CBG)

ZCELA NOVÁ EV5 MY26

Disky



18" slitinový disk s pneumatikami
235/60 R18 (A-Type)

Air / Launch Edition



19" slitinový disk s pneumatikami
235/55 R19 (B-Type)


GT-Line

Zcela Nová EV5 - technické informace


	Prodloužený dojezd	Prodloužený dojezd	
PŘEVODOVKA			
Převodovka	Stálý redukční převod	Stálý redukční převod	
Pohon	4x2	4x4	
MOTOR			
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor	Synchronní AC elektromotor (přední) / Indukční motor (zadní)	
Maximální výkon (kW / k)	160 / 217	125 / 170 (přední motor) / 70 / 95 (zadní motor)	
Max. točivý moment (Nm) 4x4	295	200 (přední motor) / 185 (zadní motor)	
Maximální systémový výkon (kW / k)	160 / 217	195 / 265	
Max. systémový točivý moment (Nm)	295	385	
Trakční akumulátor a 12V baterie			
Typ akumulátoru	Lithium-ion NCM	Lithium-ion NCM	
Napětí / Energie / Kapacita (V / kWh / Ah)	403 / 81,4 / 202,1	403 / 81,4 / 202,1	
Výkon trakčního akumulátoru (kW)	263,7	263,7	
Hmotnost trakčního akumulátoru (kg)	482,7	483,1	
12V Baterie (Ah)	60	60	
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		Launch Edition	GT-Line
Maximální rychlost (km / hod.)	165	180	180
Zrychlení 0-100 km / h (s)	8,4	7,3	7,3
Komb. spotřeba (Wh / km)	169 (18") / 171 (19") / 178 (GT-Line, 19")	182 (18") / 181 (19")	181 (19")
Dojezd kombinovaný (km)	530 (18") / 520 (19") / 505 (GT-Line, 19")	484 (18") / 491 (19")	491 (19")
Dojezd v městském režimu (km)	N/A	N/A	N/A
Dobíjení			
Palubní dobíječka OBC (kW)	11	11	
Nouzové nabíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 10% na 100% kapacity 32 h 05 min	Z 10% na 100% kapacity 32 h 05 min	
Doba nabíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW, 230V 16A)	Z 10% na 100% kapacity 7 h 20 min	Z 10% na 100% kapacity 7 h 20 min	
Stejnoseměrná 50 kW nabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 70 min	Z 10% na 80% kapacity 70 min	
Stejnoseměrná 350 kW rychlonabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 30 min	Z 10% na 80% kapacity 30 min	
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	0	0	
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	64	N/A	
HMOTNOST (v kg, bez řidiče)		Launch Edition	GT-Line
Provozní hmotnost minimální / maximální	1 994 - 2 085 (Air) / 2 019 - 2 094 (Launch Edition) / 2 017 - 2 091 (GT-Line)	2 102 - 2 177	2 100 - 2 174
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2 580	2 670	2 670
Užitečná hmotnost	586 - 486 (dle verze)	568 - 493	570 - 496
Max. hmotnost brzděného přívěsu	1 200	1 800	1 800
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750
VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU			
ROZMĚRY (v mm)			
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 680 / 1 875 / 1 680 (4 695 / 1 875 / 1 680 - GT Line)		
Rozvor náprav (mm)	2 750		
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 614 / 1 615 (1 609 / 1 610 - GT-Line)		
Přední / zadní převis (mm)	910 / 950		
Minimální světlá výška (mm)	167		
Poloměr otáčení (m)	5,86		
Objem zav. prostoru min / max VDA (přední + zadní)	44 / 566 / 1650		
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem		
ŘÍZENÍ	Vzadu náprava typu Multi Link 5-ti prvková		
BRZDY	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem		
PNEUMATIKY	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované 235 / 60 R18, 235 / 55 R19		



- Objem zavazadelníku s mezipodlahou dle VDA
- Technické údaje pro verzi 4x4 stále v procesu homologace.
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění 1/3/2026



Standardní provedení



GT-Line