

Kia EV6

Ceník



Movement that inspires

NOVÁ EV6 MY26

Platnost ceníku od: 1. 6. 2026 - 30. 6. 2026



AKTUÁLNÍ AKCE - pouze skladová vozidla



SLEVA

Akční zvýhodnění 50 000 Kč pro všechny verze.



JARNÍ BONUS

Jarní bonus 50 000 Kč na všechny verze.



FINANCOVÁNÍ

3,99%

Využijte financování Kia Select s úrokem již od 3,99% p. a.



Type 2

DOBÍJECÍ KABEL

Dobíjecí kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč s DPH.



ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY

Tovární záruka na akumulátory 8 let nebo 160 000 km.



7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

| SPECIFIKACE | CENÍKOVÁ CENA | SLEVA | JARNÍ BONUS | AKČNÍ CENA <small>vč. slevy a jarního bonusu</small> |
|---|---------------|--------|-------------|---|
| Air | | | | |
| Standardní dojezd, 63 kWh, pohon zadních kol, 170 k / 125 kW | 1 169 980 | 50 000 | 50 000 | 1 069 980 |
| Prodloužený dojezd, 84 kWh, pohon všech kol, 325 k / 239 kW | 1 369 980 | 50 000 | 50 000 | 1 269 980 |
| Earth | | | | |
| Prodloužený dojezd, 84 kWh, pohon zadních kol, 229 k / 168 kW | 1 354 980 | 50 000 | 50 000 | 1 254 980 |
| Prodloužený dojezd, 84 kWh, pohon všech kol, 325 k / 239 kW | 1 454 980 | 50 000 | 50 000 | 1 354 980 |
| GT-Line | | | | |
| Prodloužený dojezd, 84 kWh, pohon zadních kol, 229 k / 168 kW | 1 439 980 | 50 000 | 50 000 | 1 339 980 |
| Prodloužený dojezd, 84 kWh, pohon všech kol, 325 k / 239 kW | 1 539 980 | 50 000 | 50 000 | 1 439 980 |



VÁ

PEMM Brno, spol. s r.o.

autorizovaný prodejce KIA
Jihlavská 27, 625 00 Brno - Bohunice
Tel.: 547 423 800
www.pemm.cz



NOVÁ EV6 MY26

Air

Hlavní prvky standardní výbavy:

- hlavní světlomety Full LED s auto. přepínáním dálkových světlometů
- vnější zpětná zrcátka vyhřívaná, el. sklopná a ovládaná, leskle černá
- 19" hliníkové disky s pneumatikami 235/55
- dvouzónová automatická klimatizace
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- 12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connect, DAB, Apple CarPlay a Android Auto
- pokročilý adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go
- čalounění sedadel v kombinaci látka a umělá kůže
- přední a zadní parkovací senzory
- 11 kW palubní dobíječka



Earth

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Air:

- vyhřívaná přední sedadla a volant
- čalounění sedadel ve veganské kůži
- interiérová zásuvka na 230V vč. V2L (+externí redukce), V2H, V2G
- trakční akumulátor s prodlouženým dojezdem a kapacitou 84 kWh



GT-Line

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Earth:

- exteriér v provedení GT-Line
- 20" hliníkové disky kol s pneumatikami 255/45, GT-Line design
- adaptivní Dual - LED přední světlomety a zadní světlomety Full LED
- elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)
- čalounění sedadel v kombinaci semiš a veganská kůže
- elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)
- vyhřívaná přední a zadní sedadla, přední sedadla ventilovaná
- vyhřívaný sportovní volant GT-Line
- přední prémiová relaxační sedadla vč. bederních opěrek
- bezdrátová dobíječka mobilních telefonů (Qi)



VÁ

PEMM Brno, spol. s r.o.

autorizovaný prodejce KIA

Jihlavská 27, 625 00 Brno - Bohunice

Tel.: 547 423 800

www.pemm.cz



NOVÁ EV6 MY26

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

| Exteriér | Air | Earth | GT-Line |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| Nárazníky a vnější kliky v barvě karoserie | • | • | • |
| Ochranné lemy blatníků a prahů | • | Černě lakované | v barvě vozu |
| Inovativní výsuvné kliky dveří | Manuální | Manuální | |
| Inovativní výsuvné kliky dveří elektrické | | Paket Earth Plus | • |
| Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky sklopná, elektricky ovládaná, leskle černá | • | • | • |
| Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů | • | • | |
| Adaptivní Dual - LED přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů | | | • |
| Denní svícení LED | • | • | • |
| Zadní světlomety LED | • | • | • |
| Zadní spoiler s brzdovým světlem (LED) | • | • | • |
| Automatické rozsvěcování světlometů (ALC) | • | • | • |
| Tónovaná skla | • | • | • |
| Zatmavená zadní skla | | | • |
| Akustické čelní sklo | • | • | • |
| Solární čelní sklo | | | • |
| Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG) | | Paket Earth Plus | • |
| 19" hliníkové disky kol s pneumatikami 235/55 | • | • | |
| 20" hliníkové disky kol s pneumatikami 255/45 | | | • |
| Dojezdová sada | • | • | • |
| Příprava pro tažné zařízení | • | • | • |
| Interiér | Air | Earth | GT-Line |
| Dvouzónová automatická klimatizace | • | • | • |
| Elektrické ovládání předních a zadních oken | • | • | • |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládním | • | • | • |
| Digital key - umožňuje zamknout a odemknout vozidlo | | | Paket Key GT-Line |
| Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko | • | • | • |
| Čtečka na otisk prstů - pro přepínání uživatelských profilů a startování | | | Paket Key GT-Line |
| 12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay | • | • | • |
| Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem | • | • | • |
| Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi) | | Paket Earth Plus | • |
| Bluetooth handsfree | • | • | • |
| Ovládání audio systému na volantu | • | • | • |
| Head-up displej | | | Paket Tech |
| Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor | • | • | • |
| Elektrická zásuvka ve středové konzoli | • | • | • |
| Čalounění sedadel | látka/umělá kůže | Veganská kůže | Semiš |
| Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce | • | • | • |
| Premiová relaxační přední sedadla | | | • |
| Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí) | | | • |
| Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce | | | • |
| Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče | • | • | |
| Loketní opěrka předních sedadel | • | • | • |
| Vyhřívaná přední sedadla a volant | | • | |
| Vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant | | | • |
| Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce | | | • |
| Umělou kůží potažený volant | 2 ramenný | 2 ramenný | Sportovní 3 ramenný |
| Chromové vnitřní kliky dveří | • | • | • |
| Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold | • | • | • |
| Volič jízdních režimů | • | • | • |
| Ovladače rekuperace pod volantem | • | • | • |
| Sklopná opěrka zadních sedadel ve 2. řadě v poměru 60:40, možnost dálkového sklopení ze zavazadlového prostoru | • | • | • |
| Průvlak na lyže | • | • | • |
| Dvojitá podlaha, úchytná oka a 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru | • | • | • |
| Kryt zavazadlového prostoru | • | • | • |
| Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L) | • | • | • |
| Třífázová palubní dobíječka, 11 kW | • | • | • |
| Hliníkové pedály | | | • |
| Ambientní osvětlení interiéru | | • | • |
| Držák nápojů | • | • | • |
| LED bodové osvětlení interiéru | • | • | • |

NOVÁ EV6 MY26

| Bezpečnost | Air | Earth | GT-Line |
|--|--------|------------------|------------|
| Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace) | • | • | • |
| Středový centrální airbag | • | • | • |
| Boční a záclonové airbagy | • | • | • |
| Antiblokovací systém (ABS) | • | • | • |
| Elektronický stabilizační systém (ESC) | • | • | • |
| Rozdělovač brzdného tlaku (EBD) | • | • | • |
| Brzdový asistent (BAS) | • | • | • |
| Systém kontroly trakce (TCS) | • | • | • |
| Monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) | • | • | • |
| Indikace nezapnutých pásů | • | • | • |
| Kotoučové brzdy na všech kolech | • | • | • |
| IN KEY imobilizer | • | • | • |
| SOS tlačítko pro systém eCall | • | • | • |
| Systém sledování únavy řidiče (DAW) | • | • | • |
| Aktivní systém pro jízdu v pružících (LKA) | • | • | • |
| Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II) | • | • | • |
| Multikolizní brzdový asistent (MCBA) | • | • | • |
| Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA) | • | • | • |
| Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA) | • | • | • |
| Systém autonomního nouzového brzdění (FCA 1.5) - detekce automobilů/chodců/cyklistů | • | • | • |
| Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou (FCA-JX II) | | | Paket Tech |
| Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go | • | • | • |
| Asistent pro jízdu na dálnici (HDA) | • | • | • |
| Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu (HDA II) | | | Paket Tech |
| Asistent pro bezpečné vystupování (SEA) | | | Paket Tech |
| Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím (BCA-R) | | Paket Earth Plus | Paket Tech |
| 360° monitorovací systém (SVM) | | | Paket Tech |
| Asistent pro zabránění kolizím při parkování (PCA) | | | Paket Tech |
| Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM) | | | Paket Tech |
| Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním (RSPA II) | | | Paket Tech |
| Přední parkovací senzory | • | • | • |
| Zadní parkovací senzory | • | • | • |
| Přední + boční + zadní parkovací senzory | | | Paket Tech |
| Výbava na přání | Air | Earth | GT-Line |
| Metalický/perleťový lak | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Matný lak | | | 45 000 |
| Tepelné čerpadlo | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Prémiový Sound system Meridian (14 reproduktorů, Meridian Sound Quality Correction, Meridian Surround Music) | | | 20 000 |
| Paket Tech (Asistent pro bezpečné vystupování (SEA), Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu (HDA II), Rozšířený systém autonomního brzdění - jízda křižovatkou (FCA-JX II), 360° monitorovací systém (AVM), Asistent pro zabránění kolizím při parkování (PCA), Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím (BCA-R), Kamerový asistent sledování slepých úhlů (SVM), Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním (RSPA), Head-up Display) | | | 55 000 |
| Paket Earth Plus (Bezdrátová dobíječka (Qi), Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG), Inovativní výsuvné kliky dveří elektrické, Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím) | | 30 000 | |
| Paket Key GT-Line (Digital Key 2.0, Čtečka otisků prstů) | | | 20 000 |
| Elektrické střešní okno, LED bodové osvětlení interiéru | | | 35 000 |
| Šedý interiérový paket (čalounění sedadel z veganské kůže) | | 0 | |
| Hnědý interiérový paket (čalounění sedadel z veganské kůže) | | 0 | |
| Černo-bílý interiérový paket (čalounění sedadel z veganské kůže) | | | 0 |
| Černý interiér z veganské kůže | | • | |
| Interiér v kombinaci semiš a veganská kůže (černo-bílý) | | | • |

NOVÁ EV6 MY26

Barvy karoserie pro Air a Earth



Bílá Glacier (GLB)



Perleťová bílá Snow (SWP)



Šedá Wolf (C7S)



Červená Runway (CR5)
Bez příplatku



Modrá Yacht (DU3)



Šedá Interstellar (AGT)



Perleťová černá Aurora (ABP)

Barvy karoserie pro GT-Line



Perleťová bílá Snow (SWP)



Šedá Wolf (C7S)



Červená Runway (CR5)
Bez příplatku



Perleťová černá Aurora (ABP)



Matná modrá Yacht (DUM)

Disky



19" slitinový disk s pneumatikami
235/55 R19
- Air a Earth



20" slitinový disk s pneumatikami
255/45 R20
- GT-Line


NOVÁ EV6 MY26

Provedení interiéru pro Air



- čalounění sedadel v kombinaci látky a umělé kůže (WK)
- světlé čalounění stropu

Provedení interiéru pro Earth



- černé čalounění ve veganské kůži (WK)
- tmavé obložení přístrojové desky
- světlé čalounění stropu
- standardní provedení




- hnědé Dune čalounění ve veganské kůži (CRJ)
- tmavé obložení přístrojové desky
- světlé čalounění stropu
- na přání



- světlé šedé čalounění ve veganské kůži (DFS)
- tmavé obložení přístrojové desky
- světlé čalounění stropu
- na přání

Provedení interiéru pro GT-Line



- čalounění sedadel v kombinaci semiš a veganské kůže (WK)
- relaxační a ventilovaná přední sedadla
- černé čalounění stropu
- standardní provedení



- čalounění sedadel ve veganské kůži (WK)
- relaxační a ventilovaná přední sedadla
- černé čalounění stropu
- na přání

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

Vysokonapětové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 8 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 160 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapětové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhem pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

EV6 - technické informace

| | Standardní dojezd | Dlouhý dojezd | |
|---|---|------------------------------------|----------------------------|
| PŘEVODOVKA | | | |
| Převodovka | Stálý redukční převod | Stálý redukční převod | |
| Pohon | 4x2 | 4x2 | 4x4 |
| MOTOR | | | |
| Typ motoru | Synchronní elektromotor s permanentními magnety | Synchronní AC elektromotor | Synchronní AC elektromotor |
| Maximální špičkový výkon (kW / k) | 125 / 170 | 168 / 229 | 239 / 325 |
| Max. točivý moment (Nm) | 350 | 350 | 605 |
| Trakční akumulátor a 12V baterie | | | |
| Typ akumulátoru | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Napětí / Energie / Kapacita (V / kWh / Ah) | 523 / 63 / 120.6 | 697 / 84 / 120.6 | |
| Výkon trakčního akumulátoru (kW) | 195 | 277 | |
| Hmotnost akumulátoru (kg) | 368,6 | 476,2 | |
| 12V Baterie (Ah) | | 60 | |
| Dynamika / spotřeba / dojezd | | | |
| Maximální rychlost (km / hod.) | 186 | 186 | 188 |
| Zrychlení 0-100 km / h (s) | 8,7 | 7,7 | 5,3 |
| Komb. spotřeba (Wh / km) | 164 (19") | 159 (19") / 169 (20") | 170 (19") / 177 (20") |
| Dojezd kombinovaný (km) | 428 (19") | 582 (19") / 560 (20") | 546 (19") / 522 (20") |
| Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km) | 0 | 0 | 0 |
| Hlučnost jedoucího vozu (dB) | | 67 | |
| Nabíjení | | | |
| Palubní nabíječka OBC (kW) | 11 | 11 | |
| Nouzové dobíjení z běžné domácí zásuvky 230V/12A | Z 10% na 100% kapacity 26 h 5 min | Z 10% na 100% kapacity 34 h 40 min | |
| Doba dobíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max. 11 kW, 230V / 48A) | Z 10% na 100% kapacity 5 h 50 min | Z 10% na 100% kapacity 7 h 35 min | |
| Stejnoseměrná 50 kW dobíječka CCS | Z 10% na 80% kapacity 58 min | Z 10% na 80% kapacity 76 min | |
| Stejnoseměrná 350 kW rychlodobíječka CCS | Z 10% na 80% kapacity 18 min | Z 10% na 80% kapacity 18 min | |
| HMOTNOST (v kg) | | | |
| Provozní hmotnost min / max (bez hmot. řidiče 75 kg) | 1 880 – 1 970 | 1 975 - 2 065 | 2 075 - 2 165 |
| Největší technicky přípustná hmotnost vozidla | 2 405 | 2 495 | 2 600 |
| Užitečná hmotnost | 525 – 435 | 520 - 430 | 525 - 435 |
| Max. hmotnost brzděného přívěsu | 750 | 1 800 | 1 800 |
| Max. hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 | 750 | 750 |



VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

| ROZMĚRY A DALŠÍ DATA | | | |
|--|---|----|----|
| Délka / Šířka / Výška (mm) | 4 695 / 1 880 / 1 550 (4 695 / 1 890 / 1 550 - GT Line) | | |
| Rozvor náprav (mm) | 2 900 | | |
| Rozchod kol vpředu / vzadu (mm) | 1 628 / 1 637 - 19" litá kola (1 623 / 1 632 - 20" litá kola) | | |
| Přední / zadní převis (mm) | 845 / 950 (840 / 955 - GT Line) | | |
| Minimální světlá výška (mm) | 160 / 155 (4x4) | | |
| Poloměr otáčení (m) | 5,81 | | |
| Koeficient odporu vzduchu (cx) | 0,277 (0,280 / 0,284 GT-Line / GT-Line 4x4) | | |
| Objem zav. prostoru min / max VDA 6 míst (l) | 520 / 490 (subwoofer) / 1 290 | | |
| Přední zavazadlový prostor (l) | 52 | 52 | 20 |
| PODVOZEK | Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu náprava typu Multi Link 5-ti prvková | | |
| ŘÍZENÍ | Řízení hříbenové s elektrickým posilovačem | | |
| BRZDY | Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované | | |
| PNEUMATIKY | 235 / 55 R19, 255 / 45 R20 | | |



- Hodnoty spotřeby elektrické energie a dojezdu nejsou finální.
- Objem zavazadelníku s mezipodlahou dle VDA
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění 12/2/2024

Air/Earth



GT-Line

