

# Kia EV2

Ceník



Movement that inspires

# ZCELA NOVÁ EV2

Platnost ceníku od: 1. 7. 2026 - 31. 7. 2026



## AKTUÁLNÍ AKCE



### SLEVA

Akční zvýhodnění **20 000 Kč** pro vybrané verze.



### LETNÍ BONUS\*

Atraktivní sezónní zvýhodnění ve výši **50 000 Kč** pro vybrané verze.



### FINANCOVÁNÍ

**3,99%**

Využijte financování Kia Select s úrokem již od 3,99% p. a.



### Type 2

### DOBÍJECÍ KABEL

Dobíjecí kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč s DPH zdarma.



### ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY

Tovární záruka na akumulátory 8 let nebo 160 000 km.



### 7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

| SPECIFIKACE                            | CENÍKOVÁ CENA | SLEVA  | LETNÍ BONUS | AKČNÍ CENA<br><small>vč. Slevy a Letního bonusu</small> |
|----------------------------------------|---------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Light</b>                           |               |        |             |                                                         |
| (4místa) 42,2 kWh, 4x2, 146 k / 108 kW | 659 980       |        |             | <b>659 980</b>                                          |
| <b>Air</b>                             |               |        |             |                                                         |
| (5míst) 42,2 kWh, 4x2, 146 k / 108 kW  | 704 980       | 20 000 | 50 000      | <b>634 980</b>                                          |
| (5míst) 61 kWh, 4x2, 135 k / 99 kW     | 804 980       | 20 000 | 50 000      | <b>734 980</b>                                          |
| (4místa) 42,2 kWh, 4x2, 146 k / 108 kW | 717 980       | 20 000 | 50 000      | <b>647 980</b>                                          |
| (4místa) 61 kWh, 4x2, 135 k / 99 kW    | 817 980       | 20 000 | 50 000      | <b>747 980</b>                                          |
| <b>Earth</b>                           |               |        |             |                                                         |
| (5míst) 42,2 kWh, 4x2, 146 k / 108 kW  | 744 980       | 20 000 | 50 000      | <b>674 980</b>                                          |
| (5míst) 61 kWh, 4x2, 135 k / 99 kW     | 844 980       | 20 000 | 50 000      | <b>774 980</b>                                          |
| (4místa) 42,2 kWh, 4x2, 146 k / 108 kW | 752 980       | 20 000 | 50 000      | <b>682 980</b>                                          |
| (4místa) 61 kWh, 4x2, 135 k / 99 kW    | 852 980       | 20 000 | 50 000      | <b>782 980</b>                                          |
| <b>GT-Line</b>                         |               |        |             |                                                         |
| (5míst) 61 kWh, 4x2, 135 k / 99 kW     | 904 980       | 20 000 | 50 000      | <b>834 980</b>                                          |
| (4místa) 61 kWh, 4x2, 135 k / 99 kW    | 912 980       | 20 000 | 50 000      | <b>842 980</b>                                          |

\*Uváděcí a výkupní bonus je platný pro verze Air, Earth a GT-Line.



VÁ

**PEMM Brno, spol. s r.o.**  
autorizovaný prodejce KIA  
Jihlavská 27, 625 00 Brno - Bohunice  
**Tel.: 547 423 800**  
**www.pemm.cz**



# ZCELA NOVÁ EV2

## Light

### Hlavní prvky standardní výbavy:

- 16" ocelové disky s pneumatikami 205/65 R16
- hlavní světlomety Full LED s auto, přepínáním dálkových světlometů
- jednozónová automatická klimatizace
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- 12.3" multimedialní systém, zadní parkovací kamera vč. Kia Connect, DAB, bezdrátové připojení Apple CarPlay a Android Auto
- přední a zadní parkovací senzory
- vnější zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky ovládaná



Ilustrační fotografie.

## Air

### Hlavní prvky standardní výbavy oproti Light:

- 16" hliníkové disky s pneumatikami 205/65 R16
- dvouzónová automatická klimatizace
- předehřev akumulátoru
- střešní ližiny
- výškově stavitelné sedadlo spolujezdce



Ilustrační fotografie.

## Earth

### Hlavní prvky standardní výbavy oproti Air:

- vyhřívaná přední sedadla a volant
- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
- dešťový senzor
- akustické čelní sklo
- osvětlení interiéru a zavazadlového prostoru (LED)



Ilustrační fotografie.

## GT-Line

### Hlavní prvky standardní výbavy oproti Earth:

- 19" hliníkové disky s pneumatikami 225/45 R19
- bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)
- hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů s funkcí dynamického přivítání
- čalounění sedadel v umělé kůži
- zatmavená skla zadních a pátých dveří
- inovativní výsuvné kliky dveří
- ambientní osvětlení



Ilustrační fotografie.



# ZCELA NOVÁ EV2

## STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

| Exteriér                                                                                                                        | Light             | Air                | Earth              | GT-Line            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Maska chladiče                                                                                                                  | v barvě karoserie | v barvě karoserie  | v barvě karoserie  | v barvě karoserie  |
| Ochranné lemy blatníků a prahů                                                                                                  | matně černé       | matně černé        | matně černé        | leskle černé       |
| Inovativní výsuvné kliky dveří                                                                                                  | manuální          | manuální           | manuální           |                    |
| Inovativní výsuvné kliky dveří elektrické                                                                                       |                   |                    | Paket Design       | •                  |
| Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná s LED blikáči                                                           | •                 | •                  |                    |                    |
| Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikáči                                        |                   | 4 místné provedení | •                  | •                  |
| Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED                                   | •                 | •                  | •                  | s uvítací funkci   |
| Zadní světlomety LED                                                                                                            | •                 | •                  | •                  | •                  |
| Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)                                                                                       | •                 | •                  | •                  | •                  |
| Akustické čelní sklo                                                                                                            |                   | 4 místné provedení | •                  | •                  |
| Laminovaná přední boční skla                                                                                                    |                   |                    |                    | Paket GT-Line      |
| Solární čelní sklo                                                                                                              | •                 | •                  | •                  | •                  |
| Solární přední boční a zadní skla                                                                                               |                   |                    | •                  | •                  |
| Zatmavená skla zadních a pátých dveří                                                                                           |                   |                    | Paket Design       | •                  |
| Podélné střešní ližiny                                                                                                          |                   | •                  | •                  | •                  |
| GT Line Body Kit (sportovní přední, zadní nárazník a nástavce prahů)                                                            |                   |                    |                    | •                  |
| 16" ocelové disky kol s pneumatikami 205/65                                                                                     | •                 |                    |                    |                    |
| 16" hliníkové disky kol s pneumatikami 205/65                                                                                   |                   | •                  | •                  |                    |
| 18" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/50                                                                                   |                   |                    | Paket Design       |                    |
| 19" hliníkové disky kol s pneumatikami 225/45                                                                                   |                   |                    |                    | •                  |
| Dojezdová sada                                                                                                                  | •                 | •                  | •                  | •                  |
| Příprava pro tažné zařízení                                                                                                     |                   | •                  | •                  | •                  |
| Přední zavazadlový prostor                                                                                                      |                   |                    | •                  | •                  |
| Interiér                                                                                                                        | Light             | Air                | Earth              | GT-Line            |
| Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40 (2 cestující)                                                                   | •                 |                    |                    |                    |
| Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40 (3 cestující)                                                                   |                   | •                  | •                  | •                  |
| Posuvná zadní sedadla a sklopné opěradlo v poměru 50:50                                                                         |                   | 4 místné provedení | 4 místné provedení | 4 místné provedení |
| Jednozónová automatická klimatizace                                                                                             | •                 |                    |                    |                    |
| Dvouzónová automatická klimatizace                                                                                              |                   | •                  | •                  | •                  |
| Zadní výdechy ventilace ze středového tunelu                                                                                    |                   |                    |                    | Paket GT-Line      |
| Elektrické ovládání předních a zadních oken                                                                                     | •                 | •                  | •                  | •                  |
| Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko a centrální zamykání s dálkovým ovládáním                                       | •                 | •                  | •                  | •                  |
| Digital key - umožňuje zamknout, odemknout a nastartovat vozidlo                                                                |                   |                    |                    | Paket Premium      |
| 12,3" multimediální systém, zadní parkovací kamera vč. Kia Connect, DAB, bezdrátové připojení Apple CarPlay a Android Auto      | •                 | •                  | •                  | •                  |
| 12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay |                   |                    | Paket NAVI         | Paket NAVI         |
| 5" displej na ovládání klimatizace                                                                                              | •                 | •                  | •                  | •                  |
| Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem                                                                                    | •                 | •                  | •                  | •                  |
| Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)                                                                                         |                   |                    | Paket NAVI         | •                  |
| Harman Kardon premiová soustava (8 reproduktorů, externí zesilovač)                                                             |                   |                    | Paket NAVI         | Paket NAVI         |
| Bluetooth handsfree                                                                                                             | •                 | •                  | •                  | •                  |
| USB nabíjecí porty, 2x v palubní desce, 1x v sedadle řidiče, 1x v sedadle spolujezdce                                           | •                 | •                  | •                  | •                  |
| USB - C 100W (s certifikovaným kabelem Kia)                                                                                     |                   |                    |                    | Paket Premium      |
| Ovládání audio systému na volantu                                                                                               | •                 | •                  | •                  | •                  |
| Dešťový senzor                                                                                                                  |                   | 4 místné provedení | •                  | •                  |
| Elektrochromatické zpětné zrcátko                                                                                               | •                 | •                  | •                  | •                  |
| Čalounění sedadel                                                                                                               | Látka             | Látka              | Látka              | Umělá kůže         |
| Výškově stavitelné sedadlo řidiče                                                                                               | •                 | + spolujezdec      | + spolujezdec      | + spolujezdec      |
| Posuvná loketní opěrka předních sedadel s úložnou schránkou                                                                     | •                 | •                  | •                  | •                  |
| Vyhřívaná přední sedadla a volant                                                                                               |                   | Paket Winter       | •                  | •                  |
| Nastavitelná intenzita                                                                                                          |                   | Paket Winter       | •                  | •                  |
| Umělou kůží potažený volant                                                                                                     | •                 | •                  | •                  | Sportovní GT-Line  |
| Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold                                                                           | •                 | •                  | •                  | •                  |
| Ovladače rekuperace pod volantem                                                                                                | •                 | •                  | •                  | •                  |
| Dvojitá podlaha zavazadelníku                                                                                                   | •                 | 4 místné provedení | •                  | •                  |
| Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)                                                                                          |                   |                    | Paket V2L / 22 kW  | Paket V2L / 22 kW  |
| Třífázová palubní dobíječka, 11 kW                                                                                              | •                 | •                  | •                  |                    |
| Třífázová palubní dobíječka, 22 kW + V2X (V2L, V2H, V2G)                                                                        |                   |                    | Paket 22 kW        | Paket 22 kW        |
| Hliníkové pedály                                                                                                                |                   |                    |                    | •                  |
| Ambientní osvětlení interiéru                                                                                                   |                   |                    |                    | •                  |
| Osvětlení prostoru kabiny                                                                                                       | žárovkové         | žárovkové          | LED                | LED                |
| Tepelné čerpadlo                                                                                                                |                   | 25 000             | 25 000             | 25 000             |
| Předehřev akumulátoru                                                                                                           |                   | •                  | •                  | •                  |
| OTA (Over the Air) aktualizace                                                                                                  | •                 | •                  | •                  | •                  |

# ZCELA NOVÁ EV2

| Bezpečnost                                                                                                                          | Light  | Air    | Earth      | GT-Line    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|------------|
| Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)                                                                                 | •      | •      | •          | •          |
| Středový centrální airbag                                                                                                           | •      | •      | •          | •          |
| Boční a zádonové airbagy                                                                                                            | •      | •      | •          | •          |
| Antiblokovací systém ABS                                                                                                            | •      | •      | •          | •          |
| Elektronický stabilizační systém ESC                                                                                                | •      | •      | •          | •          |
| Rozdělovač brzdného tlaku EBD                                                                                                       | •      | •      | •          | •          |
| Brzdový asistent BAS                                                                                                                | •      | •      | •          | •          |
| Systém kontroly trakce TCS                                                                                                          | •      | •      | •          | •          |
| Asistent pro sjíždění svahů DBC                                                                                                     | •      | •      | •          | •          |
| Asistent pro rozjezd do kopce HAC                                                                                                   | •      | •      | •          | •          |
| Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS                                                                                              | •      | •      | •          | •          |
| Indikace nezapnutých pásů                                                                                                           | •      | •      | •          | •          |
| Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)                                                                                    | •      | •      | •          | •          |
| Ukotvení dětské sedačky ISOFIX na krajních sedadlech 2. řady                                                                        | •      | •      | •          | •          |
| IN KEY imobilizer                                                                                                                   | •      | •      | •          | •          |
| SOS tlačítko pro systém eCall                                                                                                       | •      | •      | •          | •          |
| Systém sledování únavy řidiče (DAW)                                                                                                 | •      | •      | •          | •          |
| Monitorování prostoru na předních sedadlech                                                                                         | •      | •      | •          | •          |
| Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)                                                                                            | •      | •      | •          | •          |
| Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)                                                                                       | •      | •      | •          | •          |
| Multikolizní brzdový asistent (MCBA)                                                                                                | •      | •      | •          | •          |
| Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)                                                                                    | •      | •      | •          | •          |
| Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)                                                                                    | •      | •      | •          | •          |
| Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista                                                                   | •      | •      | •          | •          |
| Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou FCA-JX II                                                        | •      | •      | •          | •          |
| Pokročilý adaptivní tempomat (SCC 2) + Stop&Go                                                                                      | •      | •      | •          | •          |
| Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu HDA II                                                    |        |        | Paket NAVI | Paket NAVI |
| Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R                                                        | •      | •      | •          | •          |
| Zadní parkovací kamera                                                                                                              | •      | •      | •          | •          |
| Přední parkovací senzory                                                                                                            | •      | •      | •          | •          |
| Zadní parkovací senzory                                                                                                             | •      | •      | •          | •          |
| Výbava na přání                                                                                                                     | Light  | Air    | Earth      | GT-Line    |
| Pastelový lak                                                                                                                       | 10 000 | 10 000 | 10 000     | 10 000     |
| Metalický/perleťový lak                                                                                                             | 15 000 | 15 000 | 15 000     | 15 000     |
| Matný lak                                                                                                                           | 32 500 | 32 500 | 32 500     | 32 500     |
| Paket Winter (vyhřívání přední sedadla, vyhřívání volant)                                                                           |        | 10 000 | •          | •          |
| Tepelné čerpadlo                                                                                                                    |        | 25 000 | 25 000     | 25 000     |
| Elektrické střešní okno                                                                                                             |        |        |            | 25 000     |
| Paket Design (18" disky s pneumatikami 215/50, zatmavená zadní skla, inovativní výsuvné kliky el.)                                  |        |        | 12 000     |            |
| Paket GT-Line (Zadní výdechy ventilace ze středového tunelu, laminovaná přední boční skla)                                          |        |        |            | 5 000      |
| Paket NAVI Earth (12,3" integrovaná GPS navigace, bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi), Harman Kardon premiová soustava, HDA II) |        |        | 25 000     |            |
| Paket NAVI GT-Line (12,3" integrovaná GPS navigace, Harman Kardon premiová soustava, HDA II)                                        |        |        |            | 20 000     |
| Paket Beige (čalounění v kombinaci látky a umělé kůže v běžovém provedení)                                                          |        |        | 5 000      |            |
| Paket V2L (Třífázová palubní dobíječka, 11 kW + V2X (V2L, V2H, V2G), zásuvka 230V)                                                  |        |        | 10 000     | 10 000     |
| Paket 22 kW (Třífázová palubní dobíječka, 22 kW + V2X (V2L, V2H, V2G), zásuvka 230V)                                                |        |        | 25 000     | 25 000     |

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/> Vysokonapětové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 8 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 160 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapětové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhy pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

# ZCELA NOVÁ EV2

## Barvy karoserie



Bílá Cassa (WD) - Pastelová  
Bez příplatku  
Není možné pro GT-Line



Morning Haze (DM8) - Pastelová



Modrá Frost (EBU) - Pastelová



Černá Pearl (1K)  
Není možné pro GT-Line



Stříbrná Ivory Silver (IS4) - Matná



Šedá Wolf (WAF)



Šedá Penta Metal (H8G)



Vanilla Blossom (L3Y)  
Není možné pro GT-Line



Červená Magma (ARD)



Bílá Deluxe (HW2) - Perleťová  
Bez příplatku pro GT-Line  
Není možné pro Light, Air, Earth

## Disky



16" ocelový disk s pneumatikami  
205/65 R16

Light



16" hliníkový disk s pneumatikami  
205/65 R16

Air, Earth



18" hliníkový disk s pneumatikami  
215/50 R18

Earth - 12 000 CZK




19" hliníkový disk s pneumatikami  
225/45 R19

GT-Line


# ZCELA NOVÁ EV2

## Provedení interiéru



**Provedení interiéru Light a Air**

Látkové čalounění sedadel  
šedá



**Provedení interiéru Earth**


Látkové čalounění sedadel  
šedá



**Provedení interiéru GT-Line**

Čalounění sedadel v umělé kůži  
šedá

## Provedení interiéru - na přání




**Příplatkový interiér Earth**

Čalounění sedadel v kombinaci látky a umělé kůže  
světle béžová

## Provedení Light / Air / Earth




## GT-Line





# Kia App

Jedna aplikace pro každodenní správu vašeho vozu Kia.



Stáhnout v  
Apple Store



Stáhnout v  
Google Play



## Kia Connect

Komplexní balíček digitálních služeb pro váš vůz Kia, zahrnující chytrá data Kia Live a pohodlné vzdálené funkce dostupné v aplikaci Kia App.

### Standard

Zdarma  
na 7 let

- Navigace
- Hlasové ovládání vybraných funkcí vozidla
- Vzdálená správa vozidla
- Aktualizace OTA

### Premium

Zdarma na 1 rok, následně možné  
zakoupit v **Kia Connect Store**

Funkce balíčku Standard

- Online navigace
- Dopravní informace
- Dostupné parkování
- Informace o radarové kontrole
- Ceny pohonných hmot
- Informace o počasí
- Informace o sportovních událostech
- Kia AI asistent





## Zcela nová EV2 - technické informace

|                                                                            |                                               | Standardní dojezd                                                                                             |  | Prodloužený dojezd                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PŘEVODOVKA                                                                 |                                               |                                                                                                               |  |                                                                             |                       |
| Převodovka                                                                 |                                               | Stálý redukční převod                                                                                         |  | Stálý redukční převod                                                       |                       |
| Pohon                                                                      |                                               | 4x2                                                                                                           |  | 4x2                                                                         |                       |
| MOTOR                                                                      |                                               |                                                                                                               |  |                                                                             |                       |
| Typ motoru                                                                 |                                               | Synchronní AC elektromotor                                                                                    |  | Synchronní AC elektromotor                                                  |                       |
| Maximální výkon (kW / k)                                                   |                                               | 108 / 146                                                                                                     |  | 99 / 135                                                                    |                       |
| Max. točivý moment (Nm)                                                    |                                               | 250                                                                                                           |  | 250                                                                         |                       |
| Trakční akumulátor a 12V baterie                                           |                                               |                                                                                                               |  |                                                                             |                       |
| Typ akumulátoru                                                            |                                               | LFP                                                                                                           |  | Lithium-ion NMC                                                             |                       |
| Napětí / Energie / Kapacita (V / kWh / Ah)                                 |                                               | 358 / 42.2 / 118.2                                                                                            |  | 297 / 61 / 206                                                              |                       |
| Výkon trakčního akumulátoru (kW)                                           |                                               | 123.8                                                                                                         |  | 113.6                                                                       |                       |
| Hmotnost trakčního akumulátoru (kg)                                        |                                               | 319                                                                                                           |  | 325                                                                         |                       |
| 12V Baterie (Ah)                                                           |                                               | 60                                                                                                            |  | 60                                                                          |                       |
| MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA                                            |                                               |                                                                                                               |  |                                                                             |                       |
| Maximální rychlost (km / hod.)                                             |                                               | Light                      Air, Earth                                                                         |  | Air, Earth                      GT-Line                                     |                       |
|                                                                            |                                               | 161                                                                                                           |  | 161                                                                         |                       |
| Zrychlení 0-100 km / h (s)                                                 |                                               | 8.5                      8.7                                                                                  |  | 9.5                      9.7                                                |                       |
| Komb. spotřeba (Wh / km)                                                   |                                               | 152                      151 (16") / 155 (18")                                                                |  | 152                      163                                                |                       |
| Dojezd kombinovaný (km)                                                    |                                               | 312                      317 (16") / 318 (18")                                                                |  | 453                      413                                                |                       |
| Dojezd v městském režimu (km)                                              |                                               | N/A                                                                                                           |  | N/A                                                                         |                       |
| Dobíjení                                                                   |                                               | Light                      Air, Earth                                                                         |  | Air, Earth                      GT-Line                                     |                       |
| Palubní dobíječka OBC (kW)                                                 |                                               | 11                      11 (22)                                                                               |  | 11 (22)                      11 (22)                                        |                       |
| Nouzové nabíjení z běžné domácí zásuvky 230V                               |                                               | Z 10% na 100% kapacity 17 h 40 min                                                                            |  | Z 10% na 100% kapacity 24 h 25 min                                          |                       |
| Doba nabíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW, 230V 16A) |                                               | Z 10% na 100% kapacity 4 h 5 min                                                                              |  | Z 10% na 100% kapacity 5 h 35 min                                           |                       |
| Stejnoseměrná 50 kW nabíječka CCS                                          |                                               | Z 10% na 80% kapacity 42 min                                                                                  |  | Z 10% na 80% kapacity 70 min                                                |                       |
| Stejnoseměrná 350 kW rychlonabíječka CCS                                   |                                               | Z 10% na 80% kapacity 29 min                                                                                  |  | Z 10% na 80% kapacity 30 min                                                |                       |
| Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)                    |                                               | 0                                                                                                             |  | 0                                                                           |                       |
| Hlučnost jedoucího vozu (dB)                                               |                                               | N/A                                                                                                           |  |                                                                             |                       |
| HMOTNOST (v kg, bez řidiče)                                                |                                               | Light                      Air, Earth                                                                         |  | Air, Earth                      GT-Line                                     |                       |
| 5. místná verze                                                            |                                               |                                                                                                               |  |                                                                             |                       |
|                                                                            | Provozní hmotnost minimální / maximální       | 1 545 - 1 585                      1 550 - 1 625 (16") / 1 570 - 1645 (18")                                   |  | 1 555 - 1 630 (16") / 1 575 - 1650 (18")                      1 590 - 1 665 |                       |
|                                                                            | Největší technicky přípustná hmotnost vozidla | 1 990                      2 090                                                                              |  | 2 100                      2 100                                            |                       |
|                                                                            | Užitečná hmotnost                             | 445 - 405                      540 - 445                                                                      |  | 545 - 450                      510 - 435                                    |                       |
|                                                                            | Max. hmotnost brzděného přívěsu               | 750                                                                                                           |  | 750                                                                         |                       |
|                                                                            | Max. hmotnost nebrzděného přívěsu             | 750                                                                                                           |  | 750                                                                         |                       |
| 4. místná verze                                                            |                                               |                                                                                                               |  |                                                                             |                       |
|                                                                            | Provozní hmotnost minimální / maximální       | 1 540 - 1580                      1 545 - 1 630 (16") / 1 565 - 1650 (18")                                    |  | 1 550 - 1 635 (16") / 1 570 - 1655 (18")                      1 585 - 1 670 |                       |
|                                                                            | Největší technicky přípustná hmotnost vozidla | 1 910                      2 020                                                                              |  | 2 030                      2 030                                            |                       |
|                                                                            | Užitečná hmotnost                             | 370 - 330                      475 - 370                                                                      |  | 480 - 375                      445 - 360                                    |                       |
|                                                                            | Max. hmotnost brzděného přívěsu               | 750                                                                                                           |  | 750                                                                         |                       |
|                                                                            | Max. hmotnost nebrzděného přívěsu             | 750                                                                                                           |  | 750                                                                         |                       |
| VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU                                               |                                               |                                                                                                               |  |                                                                             |                       |
| ROZMĚRY (v mm)                                                             |                                               | GT-Line                                                                                                       |  |                                                                             |                       |
| Délka / Šířka / Výška (mm)                                                 |                                               | 4 060 / 1 800 / 1 575                                                                                         |  |                                                                             | 4 065 / 1 800 / 1 585 |
| Rozvor náprav (mm)                                                         |                                               | 2 565                                                                                                         |  |                                                                             |                       |
| Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)                                            |                                               | 1 571 / 1 589 (16") / 1 559 / 1 577 (18")                                                                     |  |                                                                             | 1 562 / 1 579 (19")   |
| Přední / zadní převis (mm)                                                 |                                               | 810 / 685                                                                                                     |  |                                                                             | 810 / 690             |
| Minimální světlá výška (mm)                                                |                                               | 146                                                                                                           |  |                                                                             | 154                   |
| Poloměr otáčení (m)                                                        |                                               | 5,01 (16") / 5,15 (18" / 19")                                                                                 |  |                                                                             |                       |
| Objem zav. prostoru min / max VDA (přední / zadní)                         |                                               | 15 / 362 / 1 201 (321 - 403 / 1 201 - 4.míst)                                                                 |  |                                                                             |                       |
|                                                                            |                                               |                                                                                                               |  |                                                                             |                       |
| PODVOZEK                                                                   |                                               | Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem |  |                                                                             |                       |
| ŘÍZENÍ                                                                     |                                               | Vzadu náprava typu torzní zkrutná tyč                                                                         |  |                                                                             |                       |
| BRZDY                                                                      |                                               | Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem                                                                    |  |                                                                             |                       |
| PNEUMATIKY                                                                 |                                               | Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované    |  |                                                                             |                       |
|                                                                            |                                               | 205 / 65 R16, 215 / 50 R18, 225 / 45 R19                                                                      |  |                                                                             |                       |



- Objem zavazadelníku s mezipodlahou dle VDA  
- Vyše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

23.03.2026