

# Kia EV9

Ceník



Movement that inspires



## AKTUÁLNÍ AKCE



## SLEVA

Akční zvýhodnění **50 000 Kč**  
pro všechny verze.



## LETNÍ BONUS

Atraktivní sezónní zvýhodnění ve  
výši **50 000 Kč** pro všechny verze.

7 LET ZÁRUKA NA CELÝ  
VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7  
let nebo 150 000 km, první 3  
roky bez omezení kilometrů.

## NABÍDKA PREMIUM

## FINANCOVÁNÍ

Kia Select EV9 s  
úrokem 3,99 %

- doba financování  
24 - 48 měsíců
- výše akontace 30 - 50 %  
z celkové kupní ceny

## DOBÍJENÍ

Dobíjecí kabel zdarma

- dobíjecí kabel  
v hodnotě **16 047 Kč**

## SERVIS

Na 3 roky zdarma

- Pravidelná údržba po dobu  
3 let provozu vozidla
- Obsahuje jednu servisní  
prohlídku po 2 letech / 30  
000 km
- VIP Asistence

## KIA UPGRADES

V aplikaci  
Kia Connect Store zdarma

- Amazon Music  
na 3 roky zdarma
- Int. park. asistent RSPA II  
pouze pro Earth
- Aktualizace OTA  
na 3 roky zdarma

| SPECIFIKACE                                                     | CENÍKOVÁ CENA | SLEVA  | LETNÍ BONUS | AKČNÍ CENA<br><small>vč. slevy a letního bonusu</small> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Air</b>                                                      |               |        |             |                                                         |
| Standardní dojezd, 76,1 kWh, pohon zadních kol, 160 kW / 218 k  | 1 599 980     | 50 000 | 50 000      | <b>1 499 980</b>                                        |
| Prodloužený dojezd, 99,8 kWh, pohon zadních kol, 150 kW / 204 k | 1 749 980     | 50 000 | 50 000      | <b>1 649 980</b>                                        |
| <b>Earth</b>                                                    |               |        |             |                                                         |
| Prodloužený dojezd, 99,8 kWh, pohon zadních kol, 150 kW / 204 k | 1 809 980     | 50 000 | 50 000      | <b>1 709 980</b>                                        |
| Prodloužený dojezd, 99,8 kWh, pohon všech kol, 283 kW / 384 k   | 1 909 980     | 50 000 | 50 000      | <b>1 809 980</b>                                        |
| <b>GT-Line</b>                                                  |               |        |             |                                                         |
| Prodloužený dojezd, 99,8 kWh, pohon všech kol, 283 kW / 384 k   | 2 124 980     | 50 000 | 50 000      | <b>2 024 980</b>                                        |

# EV9 MY26

## Air

### Hlavní prvky standardní výbavy:

- 19" hliníkové disky kol s pneumatikami 255/60
- hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED, zadní LED světlomety
- vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s blikáči
- stříbrné podélné střešní ližiny
- 12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay
- třízónová automatická klimatizace
- Digital key - umožňuje zamknout a odemknout vozidlo
- 4ramenný volant výškově stavitelný
- čtečka na otisk prstů - pro přepínání uživatelských profilů
- Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)
- přední a zadní parkovací senzory
- vyhřívaná a ventilovaná sedadla v první řadě sedadel
- samočinné udržování světlé výšky



## Earth

### Hlavní prvky standardní výbavy oproti Air:

- tepelné čerpadlo
- zatmavená skla zadních a pátých dveří Privacy
- vyhřívaná a ventilovaná sedadla ve druhé řadě sedadel
- ambientní osvětlení
- záclonky na zadních oknech
- prvky exteriéru v leskle černé barvě (blatníky, lišta na spodní straně dveří)



## GT-Line

### Hlavní prvky standardní výbavy oproti Earth:

- 21" hliníkové disky kol s pneumatikami 285/45
- adaptivní Dual - LED přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED
- elektrochromatické digitální zpětné zrcátko
- prémiová relaxační sedadla
- sedadlo řidiče s pamětí
- 4ramenný volant s elektricky ovládaným nastavitelným sloupkem
- prémiový Sound systém Meridian
- černé podélné střešní ližiny
- semišové čalounění stropu
- 360° monitorovací systém (SVM)
- kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)
- Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA II
- boční parkovací senzory
- asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA (se zadními, předními, bočními senzory)



# EV9 MY26

## STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

| Exteriér                                                                                                                        | Air               | Earth             | GT-Line           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maska chladiče                                                                                                                  | v barvě karoserie | v barvě karoserie | v barvě karoserie |
| Inovativní výsuvné kliky dveří elektrické                                                                                       | •                 | •                 | •                 |
| Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s blikáči                                            | leskle černá      | leskle černá      | leskle černá      |
| Elektrochromatická vnější zpětná zrcátka                                                                                        | •                 | •                 | •                 |
| Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED                                   | •                 | •                 |                   |
| Adaptivní Dual - LED přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED                       |                   |                   | •                 |
| Zadní světlomety LED                                                                                                            | •                 | •                 | •                 |
| Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)                                                                                       | •                 | •                 | •                 |
| Solární skla a akustické čelní sklo                                                                                             | •                 | •                 | •                 |
| Zatmavená skla zadních a pátých dveří                                                                                           |                   | •                 | •                 |
| Podélné střešní ližiny                                                                                                          | stříbrné          | stříbrné          | černé             |
| Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)                                                          | •                 | •                 | •                 |
| Samočinné udržování světlé výšky                                                                                                | •                 | •                 | •                 |
| Dojezdová sada                                                                                                                  | •                 | •                 | •                 |
| Příprava pro tažné zařízení                                                                                                     | •                 | •                 | •                 |
| 19" hliníkové disky kol s pneumatikami 255/60                                                                                   | •                 | •                 |                   |
| 21" hliníkové disky kol s pneumatikami 285/45                                                                                   |                   |                   | •                 |
| Ochranné lemy blatníků a prahů                                                                                                  | nelakované        | leskle černé      | leskle černé      |
| Přední zavazadlový prostor                                                                                                      | •                 | •                 | •                 |
| Stříbrné kryty pod předním a zadním nárazníkem                                                                                  | •                 | •                 | •                 |
| Interiér                                                                                                                        | Air               | Earth             | GT-Line           |
| Třízónová automatická klimatizace                                                                                               | •                 | •                 | •                 |
| Elektrické ovládání předních a zadních oken                                                                                     | •                 | •                 | •                 |
| Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko a centrální zamykání s dálkovým ovládáním                                       | •                 | •                 | •                 |
| Digital key - umožňuje zamknout a odemknout vozidlo                                                                             | •                 | •                 | •                 |
| Čtečka na otisk prstů - pro přepínání uživatelských profilů a startování                                                        | •                 | •                 | •                 |
| Prémiový Sound system Meridian (14 reproduktorů, Meridian Sound Quality Correction, Meridian Surround Music)                    |                   |                   | •                 |
| 12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay | •                 | •                 | •                 |
| 5" displej na ovládání klimatizace                                                                                              | •                 | •                 | •                 |
| Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem                                                                                    | •                 | •                 | •                 |
| Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)                                                                                         | •                 | •                 | •                 |
| Bluetooth handsfree                                                                                                             | •                 | •                 | •                 |
| USB nabíjecí porty, 2x v palubní desce, 1x v sedadle řidiče, 1x v sedadle spolujezdce                                           | •                 | •                 | •                 |
| Ovládání audio systému na volantu                                                                                               | •                 | •                 | •                 |
| Head-up displej                                                                                                                 |                   |                   | •                 |
| Dešťový senzor                                                                                                                  | •                 | •                 | •                 |
| Elektrochromatické zpětné zrcátko                                                                                               | •                 | •                 |                   |
| Elektrochromatické digitální zpětné zrcátko + dešťový senzor                                                                    |                   |                   | •                 |
| Elektrická zásuvka ve středové konzoli                                                                                          | •                 | •                 | •                 |
| 7místné provedení (uspořádání sedadel 2 + 3 + 2)                                                                                | •                 | •                 | •                 |
| Čalounění sedadel                                                                                                               | veganská kůže     | veganská kůže     | veganská kůže     |
| Čalounění stropu                                                                                                                | látka             | látka             | semiš             |
| Prémiová relaxační přední sedadla                                                                                               |                   | Paket Earth Plus  | •                 |
| Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce                                                                              | •                 | •                 | •                 |
| Sedadlo řidiče s pamětí                                                                                                         |                   | Paket Earth Plus  | •                 |
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí                                                                                                 |                   |                   | •                 |
| Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce                                                                     | •                 | •                 | •                 |
| Druhá a třetí řada sedadel posuvná a sklopná                                                                                    | •                 | elektricky        | elektricky        |
| Prémiové boční loketní opěrky s držáky na nápoje a USB-C portem ve třetí řadě sedadel                                           | •                 | •                 | •                 |
| Loketní opěrka předních sedadel                                                                                                 | •                 | •                 | •                 |
| Vyhřívaná a ventilovaná sedadla s nastavitelnou intenzitou, vyhříváný volant                                                    | •                 | +zadní            | +zadní            |
| Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold                                                                           | •                 | •                 | •                 |
| Volič jízdních režimů                                                                                                           | •                 | •                 | •                 |
| Ovladače rekuperace pod volantem                                                                                                | •                 | •                 | •                 |
| 4ramenný výškově stavitelný volant                                                                                              | •                 | •                 |                   |
| 4ramenný volant s elektricky ovládaným nastavitelným sloupkem řízení                                                            |                   | Paket Earth Plus  | •                 |
| Síť zavazadlového prostoru                                                                                                      | •                 | •                 | •                 |
| Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)                                                                                          |                   | •                 | •                 |
| Třífázová palubní dobíječka, 11 kW                                                                                              | •                 | •                 | •                 |
| Hliníkové pedály                                                                                                                |                   |                   | •                 |
| Roletky v zadních oknech                                                                                                        |                   | •                 | •                 |
| Ambientní osvětlení interiéru                                                                                                   |                   | •                 | •                 |
| Držák nápojů                                                                                                                    | •                 | •                 | •                 |
| Standardní dobíjecí kabel na 230V                                                                                               | •                 | •                 | •                 |

# EV9 MY26

| Bezpečnost                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Air    | Earth            | GT-Line |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------|
| Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)                                                                                                                                                                                                                                               | •      | •                | •       |
| Středový centrální airbag                                                                                                                                                                                                                                                                         | •      | •                | •       |
| Boční a záclonové airbagy                                                                                                                                                                                                                                                                         | •      | •                | •       |
| Antiblokovací systém ABS                                                                                                                                                                                                                                                                          | •      | •                | •       |
| Elektronický stabilizační systém ESC                                                                                                                                                                                                                                                              | •      | •                | •       |
| Rozdělovač brzdného tlaku EBD                                                                                                                                                                                                                                                                     | •      | •                | •       |
| Brzdový asistent BAS                                                                                                                                                                                                                                                                              | •      | •                | •       |
| Systém kontroly trakce TCS                                                                                                                                                                                                                                                                        | •      | •                | •       |
| Asistent pro sjíždění svahů DBC                                                                                                                                                                                                                                                                   | •      | •                | •       |
| Asistent pro rozjezd do kopce HAC                                                                                                                                                                                                                                                                 | •      | •                | •       |
| Asistent stability přívěsu TSA                                                                                                                                                                                                                                                                    | •      | •                | •       |
| Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS                                                                                                                                                                                                                                                            | •      | •                | •       |
| Indikace nezapnutých pásů                                                                                                                                                                                                                                                                         | •      | •                | •       |
| Kotoučové brzdy na všech kolech                                                                                                                                                                                                                                                                   | •      | •                | •       |
| IN KEY imobilizer                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •      | •                | •       |
| SOS tlačítko pro systém eCall                                                                                                                                                                                                                                                                     | •      | •                | •       |
| Systém ISOFIX pro vnější sedadla ve druhé řadě a obě zadní sedadla                                                                                                                                                                                                                                | •      | •                | •       |
| Systém sledování únavy řidiče (DAW)                                                                                                                                                                                                                                                               | •      | •                | •       |
| Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)                                                                                                                                                                                                                        | •      | •                | •       |
| Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)                                                                                                                                                                                                                                                          | •      | •                | •       |
| Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)                                                                                                                                                                                                                                                     | •      | •                | •       |
| Multikolizní brzdový asistent (MCBA)                                                                                                                                                                                                                                                              | •      | •                | •       |
| Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)                                                                                                                                                                                                                                                  | •      | •                | •       |
| Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)                                                                                                                                                                                                                                                  | •      | •                | •       |
| Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista                                                                                                                                                                                                                                 | •      | •                | •       |
| Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou FCA-JX II                                                                                                                                                                                                                      | •      | •                | •       |
| Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go                                                                                                                                                                                                                                                      | •      | •                | •       |
| Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu HDA II                                                                                                                                                                                                                  | •      | •                | •       |
| Asistent pro bezpečné vystupování SEA                                                                                                                                                                                                                                                             | •      | •                | •       |
| Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R                                                                                                                                                                                                                      | •      | •                | •       |
| 360° monitorovací systém (SVM)                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Paket Earth Plus | •       |
| Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Paket Earth Plus | •       |
| Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním (RSPA II)                                                                                                                                                                                                                                    |        |                  | •       |
| Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA (se zadními senzory)                                                                                                                                                                                                                             |        | Paket Earth Plus |         |
| Asistent pro zabránění kolizím při parkování (PCA) se zadními, předními, bočními senzory                                                                                                                                                                                                          |        |                  | •       |
| Přední parkovací senzory                                                                                                                                                                                                                                                                          | •      | •                |         |
| Zadní parkovací senzory                                                                                                                                                                                                                                                                           | •      | •                |         |
| Přední + boční + zadní parkovací senzory                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                  | •       |
| Výbava na přání                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Air    | Earth            | GT-Line |
| Metalický/perleťový lak                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000 | 30 000           | 30 000  |
| Matný lak                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45 000 | 45 000           | 45 000  |
| Panoramatické střešní okno                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                  | 35 000  |
| Tepelné čerpadlo                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000 | •                | •       |
| Paket Earth Plus (sedadlo řidiče s pamětí, elektricky nastavitelný volant s pamětí, prémiová relaxační přední sedadla, 360° monitorovací systém SVM, kamerový asistent sledování slepých úhlů BVM, asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA se zadními senzory, boční parkovací senzory ) |        | 75 000           |         |
| 6místné provedení - 2 relaxační sedadla ve druhé řadě (rozložení sedadel 2+2+2), prostorná výšuvná odkládací přihrádka vč. odkládací plochy/stolku ze středové konzole                                                                                                                            |        |                  | 18 000  |
| 6místné provedení - 2 posuvná a o 180° otočná sedadla (rozložení sedadel 2+2+2), prostorná výšuvná odkládací přihrádka vč. odkládací plochy/stolku ze středové konzole                                                                                                                            |        |                  | 12 000  |
| Digitální zpětná zrcátka                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                  | 35 000  |
| Tmavý interiér v kombinaci černá/tmavě šedá (veganská kůže)                                                                                                                                                                                                                                       | •      | •                |         |
| Světlý interiér v kombinaci tmavě šedá/světle šedá (veganská kůže)                                                                                                                                                                                                                                | •      | 0                |         |
| Tmavý interiér v kombinaci černá/šedá (veganská kůže)                                                                                                                                                                                                                                             |        |                  | •       |
| Modrý interiér v kombinaci tmavě šedá/navy (veganská kůže)                                                                                                                                                                                                                                        |        |                  | 0       |

# EV9 MY26

## Barvy karoserie



Perleťová Bílá Snow (SWP)



Perleťová Černá Aurora (ABP)



Červená Flare (C7R)



Šedá Pebble (DFG)



Stříbrná Ivory - lesklá (ISG)



Modrá Ocean - lesklá (OBG)  
- dostupné pouze pro GT-Line



Zelená Iceberg (IEG)



Stříbrná Ivory - matná (ISM)  
- nedostupné pro Air



Modrá Ocean - matná (OBM)  
- dostupné pouze pro GT-Line



Zelená Iceberg - matná (IEB)  
- nedostupné pro Air



Šedá Panthera Metal - lesklá (P2M)  
- nedostupné pro Air



Šedá Panthera Metal - matná (PT9)  
- nedostupné pro Air

## Disky kol



19" hliníkové disky kol s pneumatikami 255/60 R19



21" hliníkové disky kol s pneumatikami 285/45 R21

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>. Vysokonapětové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 8 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 160 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapětové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhým pohonem HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>.

Bezplatný servis obsahuje jednu servisní prohlídku po 2 letech provozu nebo ujetých 30 000 km. Detailní informace naleznete u vašeho prodejce vozů Kia.


# EV9 MY26

## Provedení interiéru Air



Tmavý interiér (veganská kůže)  
- standardně pro Air

## Provedení interiéru Earth



Tmavý interiér (veganská kůže)  
- standardně pro Earth




Světlý interiér (veganská kůže)  
- volitelně pro Earth

## Provedení interiéru GT-Line



Tmavý interiér (veganská kůže)  
- standardně pro GT-Line



Modrý interiér (veganská kůže)  
- volitelně pro GT-Line

## EV9 - technické informace

|                                                                                               | RWD                                                                                                           |                    | AWD                                             |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                               | Standardní dojezd                                                                                             | Prodloužený dojezd | Earth                                           | GT-Line                         |
| PŘEVODOVKA                                                                                    |                                                                                                               |                    |                                                 |                                 |
| Převodovka                                                                                    | Stálý redukční převod                                                                                         |                    | Stálý redukční převod                           |                                 |
| Pohon                                                                                         | 4x2                                                                                                           |                    | 4x4                                             |                                 |
| MOTOR                                                                                         |                                                                                                               |                    |                                                 |                                 |
| Typ motoru                                                                                    | Synchronní elektromotor s permanentními magnety                                                               |                    | Synchronní elektromotor s permanentními magnety |                                 |
| Maximální špičkový výkon (kW / k)                                                             | 160 / 218                                                                                                     | 150 / 203          | 283 / 384                                       |                                 |
| Max. točivý moment (Nm)                                                                       | 350                                                                                                           |                    | 700                                             |                                 |
| Trakční akumulátor a 12V baterie                                                              |                                                                                                               |                    |                                                 |                                 |
| Typ akumulátoru                                                                               | Lithium-ion                                                                                                   |                    | Lithium-ion                                     |                                 |
| Napětí / Energie / Kapacita (V / kWh / Ah)                                                    | 632 / 76.1 / 120.6                                                                                            | 552 / 99.8 / 180.9 | 552 / 99.8 / 180.9                              |                                 |
| Výkon trakčního akumulátoru (kW)                                                              | 182                                                                                                           | 318                | 318                                             |                                 |
| Hmotnost akumulátoru (kg)                                                                     | 463.3                                                                                                         | 566.5              | 566.5                                           |                                 |
| 12V Baterie (Ah)                                                                              |                                                                                                               |                    | 60                                              |                                 |
| Dynamika / spotřeba / dojezd                                                                  |                                                                                                               |                    |                                                 |                                 |
| Maximální rychlost (km / hod.)                                                                | 190                                                                                                           | 185                | 200                                             |                                 |
| Zrychlení 0-100 km / h (s)                                                                    | 8.2                                                                                                           | 9.4                | 5.3                                             |                                 |
| Komb. spotřeba (Wh / km)                                                                      | 195 (19")                                                                                                     | 202 (19")          | 223 (19"), 228 (21")                            |                                 |
| Dojezd kombinovaný (km)                                                                       | 443 (19")                                                                                                     | 563 (19")          | 512 (19"), 505 (21")                            |                                 |
| Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)                                       | 0                                                                                                             |                    | 0                                               |                                 |
| Hlučnost jedoucího vozu (dB)                                                                  | 67                                                                                                            |                    | 68                                              |                                 |
| Nabíjení                                                                                      |                                                                                                               |                    |                                                 |                                 |
| Palubní nabíječka OBC (kW)                                                                    | 11                                                                                                            |                    | 11                                              |                                 |
| Nouzové dobíjení z běžné domácí zásuvky 230V/12A z 10 % na 100 % kapacity                     | 31 h                                                                                                          | 40 h 35 min        | 40 h 35 min                                     |                                 |
| Doba dobíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max. 11 kW, 230V / 48A) z 10 % na 100 % | 7 h                                                                                                           | 9 h 5 min          | 9 h 5 min                                       |                                 |
| Stejnoseměrná 50 kW dobíječka CCS z 10 % na 80 % kapacity                                     | 63 min                                                                                                        | 83 min             | 83 min                                          |                                 |
| Stejnoseměrná 350 kW rychlodobíječka CCS z 10 % na 80 % kapacity                              | 20 min                                                                                                        | 24 min             | 24 min                                          |                                 |
| HMOTNOST (v kg)                                                                               |                                                                                                               |                    |                                                 |                                 |
| Provozní hmotnost min / max (bez hmot. řidiče 75 kg) - 6 m                                    | –                                                                                                             |                    | -                                               |                                 |
| Provozní hmotnost min / max (bez hmot. řidiče 75 kg) - 7 m                                    | 2 317                                                                                                         | 2 426 – 2 492      | 2 550 - 2 619                                   | 2 569 – 2 674                   |
| Největší technicky přípustná hmotnost vozidla                                                 | 2 960                                                                                                         | 3 070              | 3 240 (3 190 pro 6místné provedení)             |                                 |
| Užitečná hmotnost                                                                             | 643                                                                                                           | 644 – 578          | 621 - 690                                       | 671– 566 (655 – 592 pro 7místné |
| Max. hmotnost brzděného přívěsu                                                               | 900 kg                                                                                                        |                    | 2 500 kg                                        |                                 |
| Max. hmotnost nebrzděného přívěsu                                                             | 450 kg                                                                                                        |                    | 750 kg                                          |                                 |
| VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU                                                                  |                                                                                                               |                    |                                                 |                                 |
| ROZMĚRY A DALŠÍ DATA                                                                          |                                                                                                               |                    |                                                 |                                 |
| Délka / Šířka / Výška (mm)                                                                    | 5 010 / 1 980 / 1 755 (5 015 / 1 980 / 1 780 - GT Line)                                                       |                    |                                                 |                                 |
| Rozvor náprav (mm)                                                                            | 3,100                                                                                                         |                    |                                                 |                                 |
| Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)                                                               | 1 702 / 1 713.8 - 19" kola (1 692 / 1 703.8 - 21" kola)                                                       |                    |                                                 |                                 |
| Přední / zadní převis (mm)                                                                    | 870 / 1 040 (875 / 1 040 - GT-Line)                                                                           |                    |                                                 |                                 |
| Minimální světlá výška (mm)                                                                   | 177                                                                                                           |                    |                                                 |                                 |
| Poloměr otáčení (m)                                                                           | 6.19                                                                                                          |                    |                                                 |                                 |
| Koeficient odporu vzduchu (cx)                                                                | 0.28                                                                                                          |                    |                                                 |                                 |
| Objem zav. prostoru min / max VDA 6 míst (l)                                                  | 312 / 2 393                                                                                                   |                    |                                                 |                                 |
| Objem zav. prostoru min / max VDA 7 míst (l)                                                  | 308 / 2 318                                                                                                   |                    |                                                 |                                 |
| Přední zavazadlový prostor (l)                                                                | 90                                                                                                            |                    | 52                                              |                                 |
| PODVOZEK                                                                                      |                                                                                                               |                    |                                                 |                                 |
|                                                                                               | Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem |                    |                                                 |                                 |
| ŘÍZENÍ                                                                                        | Vzadu náprava typu Multi Link 5-ti prvková s udržováním světlé výšky                                          |                    |                                                 |                                 |
| BRZDY                                                                                         | Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem                                                                    |                    |                                                 |                                 |
| PNEUMATIKY                                                                                    | Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované    |                    |                                                 |                                 |
|                                                                                               | 255 / 60 R19, 285 / 45 R21                                                                                    |                    |                                                 |                                 |



- Hodnoty spotřeby elektrické energie a dojezdu nejsou finální.
- Objem zavazadelníku s mezipodlahou dle VDA
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

1/12/2024

